



Ledamöter	Bengt Hackberg (S), Ordförande Ninni Gustavsson (M), Vice Ordförande Isabell Leoson (S) Ulrika Persson (C) §§ 15-16 samt 18-33 Marita Ahlström (S) Joseph Farjallah (S) Göran Paulsson (M)
Tjänsgörande ersättare	Othmar Nekham (C) för Ulrika Persson (C) § 17
Ersättare	Susanne Råbius (MP) Marcus Gyllenstolpe (M)
Övriga närvarande	Per Ola Svensson, sekreterare Anders Ramberg, förvaltningschef Helen Nilsson, inspektör
Paragrafer	§ 15-33
Justering	Ordföranden och Isabell Leoson
Underskrifter	Sekreterare Per Ola Svensson Ordförande Bengt Hackberg Justerare Isabell Leoson

Justerat 2019-03-19 och anslaget 2019-03-20

Underskrift

Per Ola Svensson

Innehåll

§ 15	Motion – förbjud rökning på badstränderna i Falkenbergs kommun. Remiss från Kommunstyrelseförvaltningen dnr KS 2018-300 Dnr M-2018-2753	4
§ 16	Aktualitetsprövning av ÖP 2.0 och dess fördjupningar. Remiss från Samhällsbyggnadsavdelningen dnr KS 2018-596 Dnr M-2019-214	8
§ 17	Översändande av överklagande om förbud med vite - avlopp Stafsinge Dnr M-2016-1269	11
§ 18	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge Dnr M-2015-196	13
§ 19	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge Dnr M-2015-2223	14
§ 20	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge Dnr M-2015-2224	16
§ 21	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge Dnr M-2015-2225	18
§ 22	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge Dnr M-2015-2226	20
§ 23	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge Dnr M-2015-2227	22
§ 24	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge Dnr M-2015-2233	24
§ 25	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge Dnr M-2015-2234	26

Miljö- och hälsoskyddsnamnden 2019-03-12
Falkenbergs kommun

§ 26	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge Dnr M-2015-2235	28
§ 27	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge Dnr M-2015-2237	30
§ 28	Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-februari 2019 Dnr M-2018-1731	32
§ 29	Arbetsmiljö – Ventilation Dnr M-2019-514	33
§ 30	Budget och verksamhetsplanering 2020-2022 Dnr M-2019-513	34
§ 31	Miljö- och hälsoskyddsnamndens kommentarer till länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Falkenbergs kommun den 15 november 2017, länsstyrelsens dnr 281-5249-2017 Dnr M-2017-1416	35
§ 32	Delegationsbeslut	37
§ 33	Kurser och konferenser	45

§ 15

Motion – förbud rökning på badstränderna i Falkenbergs kommun. Remiss från Kommunstyrelseförvaltningen dnr KS 2018-300

Dnr M-2018-2753

Beslut

Miljö- och hälsoskydds förvaltningen lämnar följande yttrande:

Miljö- och hälsoskydds förvaltningen har granskat handlingarna i ärendet och gjort bedömningen utifrån framförallt följande områden: bestämmelser gällande nedskräpning, tobaks- och ordningslagen.

Miljö- och hälsoskydds förvaltningen har inget att invända mot ett förbud mot rökning på badstränder inom Falkenbergs kommun. Förvaltningen ställer sig dock frågande till om det finns lagligt stöd för ett sådant förbud.

Om det finns lagligt stöd anser miljö- och hälsoskydds förvaltningen att förbudet behöver vara tydligt och geografiskt avgränsat, såsom exempelvis kommunens ordningsföreskrifter för hundbad. Ett tydligt förbud är lättare att efterfölja och att kontrollera.

Nuvarande och kommande tobakslagen

I dagsläget är det förbudet att röka i bl. a. lokaler som är avsedda för: barnomsorg och skolverksamhet samt tillhörande utegårdar, för hälso- och sjukvård, gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård och i restauranger och på andra serveringsställen (utom när servering sker utomhus). Vidare berörs även lokaler som används till allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen.

Den 12 december 2018 beslutade regeringen om en ny tobakslag, som börjar gälla den 20 maj 2019. Den innebär bland annat att rökförbudet utökas och även gäller vissa utomhusmiljöer såsom uteserveringar, områden som är avsedda att användas av den som reser med kollektiva färdmedel, allmänna lekplatser, inhägnade platser avsedda för idrottsutövning samt entréer vid lokaler som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Dock inkluderas inte badstränder generellt i detta förbud.

§ 15 forts.

Nationellt förbud mot nedskräpning

I miljöbalkens 15 kapitel finns bestämmelser om avfall och av 26 § i detta kapitel framgår att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Bestämmelsen innebär alltså ett allmänt förbud mot nedskräpning. Förbudet riktar sig mot alla, även markägare, och omfattar alla områden som allmänheten har tillträde till eller insyn till. Med skräp avses både mindre föremål som t.ex. glas, papper, engångsgrillar, fimpar och större föremål som t.ex. byggavfall, möbler, bilar, hemelektronik. Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken är det avfallsinnehavarens ansvar att se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år. Om nedskräpningen kan anses vara mindre allvarlig kan den som skräpar ner dömas till penningböter istället.

Lagligt stöd

Av motionen framgår inte hur och med vilket lagligt stöd som förbudet mot rökning på badstränder i Falkenbergs kommun ska kunna tas.

Lokala ordningsföreskrifter

Enligt ordningslagen kan badplatser jämföras med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap i ordningslagen (handlar om allmän ordning och säkerhet) och av lokala föreskrifter, förutsatt att badplatsen är tillgängliga för allmänheten. En kommun får meddela föreskrifter för kommunen om det behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats (3 kap 8 § ordningslagen). Men det står även att sådana föreskrifter inte får gälla förhållanden som redan regleras i ordningslagen eller i annan lagstiftning (3 kap 12 § ordningslagen).

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Enligt 39-43 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd finns det möjlighet att ta fram kommunala föreskrifter om bland annat tomgångskörning, spridning av gödsel, skydd för ytvattentäkter och viss begränsning vid eldning i olika former. Det ges dock inte möjlighet att ta fram lokala föreskrifter gällande rökning/nedskräpning till följd av rökning.

Strategiskt arbete för att minska nedskräpning

För ett bredare arbete med nedskräpning i kommunen har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning för minskad nedskräpning kallad *Strategiskt arbete för att minska nedskräpning, rapport 6551* (från april 2013). Vägledningen är avsedd att stötta kommunernas arbete och att sprida kunskap om metoder, verktyg och arbetssätt inom nedskräpningsområdet.

§ 15 forts.

Innehållet ska även ge en bakgrund till varför nedskräpningsproblemet behöver hanteras eftersom nedskräpningen även skapar otrygga och otrivsamma miljöer och ger också negativa effekter för friluftsliv, lokalt näringsliv, skador på djur och människor m.m.

Några framgångsfaktorer som identifierats i kommunernas strategiska arbete är att tydligt peka ut var ansvaret att driva nedskräpningsfrågan ligger (frågan hanteras ofta inom olika förvaltningar), liksom samarbete över förvaltningsgränser och politisk förankring i kommunen för det strategiska arbetet. Det har även visat sig fördelaktigt att medel för arbetet avsätts långsiktigt, att mål och åtgärder sätts upp och att dessa följs upp kontinuerligt.

Arbete för att minska nedskräpning i Falkenbergs kommun

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) ska den kommunala avfallsplanen innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning.

I Falkenbergs avfallsplan, (KF 2018-10-30 § 251), finns målet att ”Minska nedskräpning i städer, naturområden och längs kusterna” och åtgärden att skapa en plan för minskad nedskräpning. Åtgärden ska vara avslutad 2020.

Filtret i en cigarettfimp är tillverkat av cellulosaaacetat, en slags plast som även används i tandborstar. Det tar något år för en slängd fimp att sönderdelas till mikroplast. Det tar nästan 100 år innan mikroplasten försvinner, om den ens gör det. 20 millimeter fimp är ett stort och farligt skräp som kan få stora konsekvenser för djur, hav och natur. Falkenbergs kommun har beslut på att minimera mikroplast (KF2018-10-30 § 234).

Redogörelse för ärendet

Under sommaren 2018 tog kommunstyrelsen emot en motion om att rökning borde förbjudas på badstränderna i Falkenbergs kommun med anledning av den nedskräpning som rökningen medför, liksom att icke rökare utsätts för den skadliga röken. Motionen har skickats på remiss till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för yttrande.

§ 15 forts.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-06 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Ordförande Bengt Hackberg (S) med stöd av vice ordförande Ninni Gustavsson (M) yrkar bifall till förvaltnings förslag.

§ 16

Aktualitetsprövning av ÖP 2.0 och dess fördjupningar. Remiss från Samhällsbyggnadsavdelningen dnr KS 2018-596

Dnr M-2019-214

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande:

Strategier och strukturbild

Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att en hel del har hänt i kommunen sedan nuvarande översiktsplan antogs, men ur nämndens perspektiv ser vi inte att det påverkar översiktsplanens övergripande strategier. Nämnden anser heller inte att det har påverkat de prioriterade stråken, knutpunkter, serviceorter och noder.

Nytt sedan antagande av ÖP 2.0

Sedan gällande översiktsplan antogs för ungefär fem år sedan har fler planeringsunderlag tagits fram såsom: delar av kommunens VA-plan (t.ex. Kommunens dagvattenanvisningar), utredningar kopplade till klimatförändringar (exempelvis skyfallsutredning), Åtgärdsprogrammet för Västerhavet 2016-2021 och Åtran och Ullareds vattenskyddsområden (inte antagna i skrivande stund).

För aktualisering av ÖP 2.0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att följande områden behöver utredas och analyseras ytterligare för att översiktsplanen ska ge korrekt bild av vad som behöver tas hänsyn till vid planering av mark- och vattenanvändningen i kommunen.

- a) *Vattenförsörjningsplan.* I Åtgärdsprogrammet för Västerhavet 2016-2021 har kommunen fått i uppdrag att ”uppdatera översiktsplaner med regionala vattenförsörjningsplaner”. Riktlinjer för hur grundvattenförekomster/dricksvattenförekomster i kommunen ska skyddas i översiktsplanen behöver tas fram. Som underlag för detta arbete behöver kommunen också ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan. Regional vattenförsörjningsplan saknas ännu, men arbetet har nyligen startats upp igen.
- b) Kartläggning av områden, t.ex. sjöar och vattendrag, som används för *det rörliga friluftslivet inom kommunen.*
- c) Kommunen bör utreda om det är lämpligt att ta fram en *Blåplan/Vattenplan* som ett komplement till översiktsplanen, för att få ett fördjupat planeringsunderlag för hushållning, utveckling och skydd av våra vattenresurser.

§ 16 forts.

- d) *Ekosystemtjänster*. En analys av befintliga tjänster och hur kommunen planerar att arbeta med ekosystemtjänster vid framtida planarbete.
- e) *Grön infrastruktur*. Underlag för att förvalta och utveckla vår gröna infrastruktur (ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer) så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystem främjas. Detta arbete bör omfatta en landskapsanalys av effekterna av fragmentering och behov av gröna korridorer. Länsstyrelsen håller på att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur och det arbetet bör integreras i kommunens arbete med översiktsplanen.
- f) *Klimatanpassningsstrategi* med ställningstagande kring hur kommunen ska ta hänsyn till nya klimatförändringar i den fysiska planeringen. Klimatanpassning i den fysiska planeringen handlar exempelvis om att i nya planer hantera frågor som rör lokalisering och utformning av verksamheter och bebyggelse, samt att avsätta tillräckliga skyddsavstånd utifrån förväntade framtida klimatförhållanden. Det handlar också om att i befintlig bebyggelse hantera bland annat teknisk infrastruktur och grönstruktur på ett strategiskt vis, för att möta ett klimat i förändring.
- g) Ur ett folkhälsoperspektiv är höga ljudnivåer vid bostäder en viktig fråga och en av de bullerkällor som påverkar ljudnivån vid bostäder är spår- och vägtrafik. De senaste åren har lagstiftarna ökat riktvärdena från trafikbuller, vilket innebär att högre bullernivåer accepteras vid nya bostäder.

Kommunen har i gällande översiktsplan konstaterat att det vid antagande fanns många bullerstörda bostadsfastigheter. Miljö- och hälsoskyddsnamnden känner en oro för att bullernivåerna vid bostäder i kommunen ökat ytterligare och anser att kommunen bör ta fram *mål för arbetet med bullerproblematik i boendemiljö*. Namnden anser även att det finns ett behov av se över kommunens ambitionsnivå så att vi i framtiden planerar för och främjar en god bebyggd miljö i hela kommunen.

Översiktsplanens tillgänglighet som beslutsunderlag

Översiktsplanen är ett viktigt beslutsunderlag i många typer av ärenden. Det är därför viktigt att kartsikten i översiktsplanen finns tillgängliga på ett bra sätt i Solen (GIS-program), annars riskerar handläggare att missa dessa underlag vid beslutstagande.

När det gäller skriftlig dokumentation gällande översiktsplanen använder miljö- och hälsoskyddsförvaltningen framförallt del I.

Flertalet av kommunens delöversiktsplaner är över 20 år gamla. Det pågår ett arbete inom kommunen för att nya fördjupade översiktsplaner ska ersätta ett par av dessa, men de är inte antagna ännu. Det innebär att gällande delöversiktsplaner inte alltid överensstämmer med översiktsplanen, vilket kan försvåra bedömningen av om en åtgärd/byggnation är lämplig på platsen eller inte.

§ 16 forts.

Redogörelse för ärendet

Enligt plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige pröva aktualiteten av gällande översiktsplan och dess fördjupningar minst en gång per mandatperiod. Det är översiktsplanen i sin helhet som ska bedömas, dvs. översiktsplanen och dess fördjupningar. Om kommunfullmäktige skulle besluta att översiktsplanen och dess fördjupningar inte är aktuella är det angeläget att inleda arbetet med att ta fram nya planer och då framförallt en ny kommuntäckande översiktsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått en remiss om aktualitetsprövningen för yttrande.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-06 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 17

Översändande av överklagande om förbud med vite - avlopp Stafsinge

Dnr M -2016-1269

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att överklagan kommit in i rätt tid. Vidare beslutar nämnden att inte ändra beslut MHN § 77/2018 Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten samt att översända överklagan och kopia på samtliga handlingar i ärendet till Länsstyrelsen i Halland för prövning.

Motivering av beslut

NN har genom ombud överklagat miljö- och hälsoskydds nämndens beslut. Överklagan har kommit in i rätt tid. Beslutet i MHN 77/2018 delgavs via stämmningsmannadelgivning den 18 februari 2019.

Som skäl för överklagandet anges att ”skäl för förbud vid vite saknas”. Beslut om förbud fattades den 3 augusti 2016 och däri angavs att förbudet började gälla den 31 augusti 2018. Då rättelse inte åstadkommits fattades beslut om förbud med vite den 17 oktober 2018.

Nämnden anser att NN haft gott om tid att åstadkomma rättelse från ärendets början varför förbud med vite upplevs skäligt eftersom tidigare beslut inte varit verkningfulla.

Redogörelse för ärendet

Ärendet inleddes med inspektion av avloppsanläggningen på fastigheten den 6 juli 2016. Anläggningen angavs vara gemensam för flertalet fastigheter däribland Stafsinge X:XX och Stafsinge X:XX vars ägare var med vid inspektionen. Inspektionsrapport med information om bedömningen av avloppsanläggningen skickades ut 2016-07-08. Den 3 augusti 2016 togs beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten, förbudet började gälla den 31 augusti 2018, drygt två år efter beslutet. Då miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inte fått vetskap om att några åtgärder vidtagits för att förändra utsläppet av avloppsvatten så att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten genomgår tillräcklig rening togs den 17 oktober 2018 beslut om förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten från och med 28 februari 2019. Den 28 februari 2019 inkom ansökan om tillstånd för en avloppsanläggning på fastigheten. Tillstånd gavs den 1 mars 2019. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har ingen information om att ny avloppsanläggning utförts eller tagits i drift.

§ 17 forts.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att NN haft gott om tid att vidta åtgärder efter att ha fått vetskap om bristerna. Trots detta vidtogs inga åtgärder per den 31 augusti 2018 när tidsfristen i första förbudet löpte ut varför miljö- och hälsoskyddsnämnden ansåg det som rimligt att vid vite förbjuda utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning då denna visats vara bristfällig i miljöbalkens mening.

Förslag och yrkanden

Ulrika Persson (C) meddelar jäv och lämnar sammanträdet.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-03-06 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 18

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum

Tröinge

Dnr M -2015-196

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tröinge från och med **2020-02-28**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på platsen 2009-10-20. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på din fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade Kilavägens samfällighetsförening där din fastighet ingår. Föreningen ansvarar för anslutning av föreningens medlemmars avloppsvatten till kommunalt spillvattennät. Skrivelsen angav att föreningen önskar mer tid för att ordna med anslutningen. Tidsplanen i skrivelsen angav att entreprenad skulle upphandlas under 2019 och arbetet med installation utföras under 2020. Föreningen önskade därför förlängd tid till 31 december 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har varit i kontakt med sakkunniga inom område för markentreprenad och avloppsanläggning för att stämna av tidsplanens rimlighet. Efter information från dessa om att arbetstid för anläggandet inte bör uppgå till mer än maximalt två månader och en normal anbudstid bör kunna utföras på kortare tid än så har vi bedömt att tiden för förbud mot föreningens medlemmars avloppsanläggningar kan skjutas fram men att det

§ 18 forts.

räcker att tidsfristen sätts till 28 februari 2020. Detta bör ändå ge medlemmarna fullgott med tid för att vidta åtgärder för att säkerställa godkänd hantering av avloppsvatten från fastigheterna.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskyddsämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsämnden har tidigare beslutat om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från er fastighet från och med 2017-02-28, den åtgärdstiden förlängdes till 28 februari 2019 efter att det den 9 augusti 2017 inkom information om att 12 fastigheter i området kring Kilavägen planerar att gemensamt ansluta till det kommunala spillvattennätet och att detta krävde en lantmäteriförrättning som skulle kunna ta upp till 18 månader att få handlagt. Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade kilavägens samfällighetsförening. Skrivelsen angav att föreningen nu är klar med lantmäteriet men då det dragit ut på tiden önskar föreningen mer tid för att ordna med anslutningen av avloppsanläggningarna.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsämnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-04 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 19

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge

Dnr M -2015-2223

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN och NN, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tröinge från och med **2020-02-28**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på platsen 2009-12-04. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på din fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade Kilavägens samfällighetsförening där din fastighet ingår. Föreningen ansvarar för anslutning av föreningens medlemmars avloppsvatten till kommunalt spillvattennät. Skrivelsen angav att föreningen önskar mer tid för att ordna med anslutningen. Tidsplanen i skrivelsen angav att entreprenad skulle upphandlas under 2019 och arbetet med installation utföras under 2020. Föreningen önskade därför förlängd tid till 31 december 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har varit i kontakt med sakkunniga inom område för markentreprenad och avloppsanläggning för att stämna av tidsplanens rimlighet. Efter information från dessa om att arbetstid för anläggandet inte bör uppgå till mer än maximalt två månader och en normal anbudstid bör kunna utföras på kortare tid än så har vi bedömt att tiden för förbud § 19 forts.

mot föreningens medlemmars avloppsanläggningar kan skjutas fram men att det räcker att tidsfristen sätts till 28 februari 2020. Detta bör ändå ge medlemmarna fullgott med tid för att vidta åtgärder för att säkerställa godkänd hantering av avloppsvatten från fastigheterna.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskydds nämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskydds nämnden har tidigare beslutat om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från er fastighet från och med 2017-02-28, den åtgärdstiden förlängdes till 28 februari 2019 efter att det den 9 augusti 2017 inkom information om att 12 fastigheter i området kring Kilavägen planerar att gemensamt ansluta till det kommunala spillvattennätet och att detta krävde en lantmäteriförrättning som skulle kunna ta upp till 18 månader att få handlagt. Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade kilavägens samfällighetsförening. Skrivelsen angav att föreningen nu är klar med lantmäteriet men då det dragit ut på tiden önskar föreningen mer tid för att ordna med anslutningen av avloppsanläggningarna.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskydds nämnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-04 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 20

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge

Dnr M-2015-2224

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tröinge från och med **2020-02-28**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på platsen 2009-10-20. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på din fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade Kilavägens samfällighetsförening där din fastighet ingår. Föreningen ansvarar för anslutning av föreningens medlemmars avloppsvatten till kommunalt spillvattennät. Skrivelsen angav att föreningen önskar mer tid för att ordna med anslutningen. Tidsplanen i skrivelsen angav att entreprenad skulle upphandlas under 2019 och arbetet med installation utföras under 2020. Föreningen önskade därför förlängd tid till 31 december 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har varit i kontakt med sakkunniga inom område för markentreprenad och avloppsanläggning för att stämna av tidsplanens rimlighet. Efter information från dessa om att arbetstid för anläggandet inte bör uppgå till mer än maximalt två månader och en normal anbudstid bör kunna utföras på kortare tid än så har vi bedömt att tiden för förbud § 20 forts.

mot föreningens medlemmars avloppsanläggningar kan skjutas fram men att det räcker att tidsfristen sätts till 28 februari 2020. Detta bör ändå ge medlemmarna fullgott med tid för att vidta åtgärder för att säkerställa godkänd hantering av avloppsvatten från fastigheterna.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskydds nämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskydds nämnden har tidigare beslutat om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från er fastighet från och med 2017-02-28, den åtgärdstiden förlängdes till 28 februari 2019 efter att det den 9 augusti 2017 inkom information om att 12 fastigheter i området kring Kilavägen planerar att gemensamt ansluta till det kommunala spillvattennätet och att detta krävde en lantmäteriförrättning som skulle kunna ta upp till 18 månader att få handlagt. Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade kilavägens samfällighetsförening. Skrivelsen angav att föreningen nu är klar med lantmäteriet men då det dragit ut på tiden önskar föreningen mer tid för att ordna med anslutningen av avloppsanläggningarna.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskydds nämnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-05 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 21

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge

Dnr M-2015-2225

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tröinge från och med **2020-02-28**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på platsen 2009-12-03. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på din fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade Kilavägens samfällighetsförening där din fastighet ingår. Föreningen ansvarar för anslutning av föreningens medlemmars avloppsvatten till kommunalt spillvattennät. Skrivelsen angav att föreningen önskar mer tid för att ordna med anslutningen. Tidsplanen i skrivelsen angav att entreprenad skulle upphandlas under 2019 och arbetet med installation utföras under 2020. Föreningen önskade därför förlängd tid till 31 december 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har varit i kontakt med sakkunniga inom område för markentreprenad och avloppsanläggning för att stämna av tidsplanens rimlighet. Efter information från dessa om att arbetstid för anläggandet inte bör uppgå till mer än maximalt två månader och en normal anbudstid bör kunna utföras på kortare tid än så har vi bedömt att tiden för förbud mot föreningens medlemmars avloppsanläggningar kan skjutas fram men att det

§ 21 forts.

räcker att tidsfristen sätts till 28 februari 2020. Detta bör ändå ge medlemmarna fullgott med tid för att vidta åtgärder för att säkerställa godkänd hantering av avloppsvatten från fastigheterna.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskyddsnamnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har tidigare beslutat om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från er fastighet från och med 2017-02-28, den åtgärdstiden förlängdes till 28 februari 2019 efter att det den 9 augusti 2017 inkom information om att 12 fastigheter i området kring Kilavägen planerar att gemensamt ansluta till det kommunala spillvattennätet och att detta krävde en lantmäteriförrättning som skulle kunna ta upp till 18 månader att få handlagt. Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade kilavägens samfällighetsförening. Skrivelsen angav att föreningen nu är klar med lantmäteriet men då det dragit ut på tiden önskar föreningen mer tid för att ordna med anslutningen av avloppsanläggningarna.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-05 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 22

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge

Dnr M-2015-2226

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda er NN och NN, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tröinge från och med **2020-02-28**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på platsen 2010-01-12. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på din fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade Kilavägens samfällighetsförening där din fastighet ingår. Föreningen ansvarar för anslutning av föreningens medlemmars avloppsvatten till kommunalt spillvattennät. Skrivelsen angav att föreningen önskar mer tid för att ordna med anslutningen. Tidsplanen i skrivelsen angav att entreprenad skulle upphandlas under 2019 och arbetet med installation utföras under 2020. Föreningen önskade därför förlängd tid till 31 december 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har varit i kontakt med sakkunniga inom område för markentreprenad och avloppsanläggning för att stämna av tidsplanens rimlighet. Efter information från dessa om att arbetstid för anläggandet inte bör uppgå till mer än maximalt två månader och en normal

§ 22 forts.

anbudstid bör kunna utföras på kortare tid än så har vi bedömt att tiden för förbud mot föreningens medlemmars avloppsanläggningar kan skjutas fram men att det räcker att tidsfristen sätts till 28 februari 2020. Detta bör ändå ge medlemmarna fullgott med tid för att vidta åtgärder för att säkerställa godkänd hantering av avloppsvatten från fastigheterna.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskyddsämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsämnden har tidigare beslutat om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från er fastighet från och med 2017-02-28, den åtgärdstiden förlängdes till 28 februari 2019 efter att det den 9 augusti 2017 inkom information om att 12 fastigheter i området kring Kilavägen planerar att gemensamt ansluta till det kommunala spillvattennätet och att detta krävde en lantmäteriförrättning som skulle kunna ta upp till 18 månader att få handlagt. Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade kilavägens samfällighetsförening. Skrivelsen angav att föreningen nu är klar med lantmäteriet men då det dragit ut på tiden önskar föreningen mer tid för att ordna med anslutningen av avloppsanläggningarna.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsämnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-05 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 23

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge

Dnr M-2015-2227

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tröinge från och med **2020-02-28**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på platsen 2010-01-21. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på din fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade Kilavägens samfällighetsförening där din fastighet ingår. Föreningen ansvarar för anslutning av föreningens medlemmars avloppsvatten till kommunalt spillvattennät. Skrivelsen angav att föreningen önskar mer tid för att ordna med anslutningen. Tidsplanen i skrivelsen angav att entreprenad skulle upphandlas under 2019 och arbetet med installation utföras under 2020. Föreningen önskade därför förlängd tid till 31 december 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har varit i kontakt med sakkunniga inom område för markentreprenad och avloppsanläggning för att stämna av tidsplanens rimlighet. Efter information från dessa om att arbetstid för anläggandet inte bör uppgå till mer än maximalt två månader och en normal

§ 23 forts.

anbudstid bör kunna utföras på kortare tid än så har vi bedömt att tiden för förbud mot föreningens medlemmars avloppsanläggningar kan skjutas fram men att det räcker att tidsfristen sätts till 28 februari 2020. Detta bör ändå ge medlemmarna fullgott med tid för att vidta åtgärder för att säkerställa godkänd hantering av avloppsvatten från fastigheterna.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskyddsämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsämnden har tidigare beslutat om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från er fastighet från och med 2017-02-28, den åtgärdstiden förlängdes till 28 februari 2019 efter att det den 9 augusti 2017 inkom information om att 12 fastigheter i området kring Kilavägen planerar att gemensamt ansluta till det kommunala spillvattennätet och att detta krävde en lantmäteriförrättning som skulle kunna ta upp till 18 månader att få handlagt. Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade kilavägens samfällighetsförening. Skrivelsen angav att föreningen nu är klar med lantmäteriet men då det dragit ut på tiden önskar föreningen mer tid för att ordna med anslutningen av avloppsanläggningarna.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsämnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-05 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 24

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge

Dnr M-2015-2233

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er NN och NN, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tröinge från och med **2020-02-28**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på platsen 2009-12-03. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på din fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade Kilavägens samfällighetsförening där din fastighet ingår. Föreningen ansvarar för anslutning av föreningens medlemmars avloppsvatten till kommunalt spillvattennät. Skrivelsen angav att föreningen önskar mer tid för att ordna med anslutningen. Tidsplanen i skrivelsen angav att entreprenad skulle upphandlas under 2019 och arbetet med installation utföras under 2020. Föreningen önskade därför förlängd tid till 31 december 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har varit i kontakt med sakkunniga inom område för markentreprenad och avloppsanläggning för att stämna av tidsplanens rimlighet. Efter information från dessa om att arbetstid för anläggandet inte bör uppgå till mer än maximalt två månader och en normal

§ 24 forts.

anbudstid bör kunna utföras på kortare tid än så har vi bedömt att tiden för förbud mot föreningens medlemmars avloppsanläggningar kan skjutas fram men att det räcker att tidsfristen sätts till 28 februari 2020. Detta bör ändå ge medlemmarna fullgott med tid för att vidta åtgärder för att säkerställa godkänd hantering av avloppsvatten från fastigheterna.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskyddsämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsämnden har tidigare beslutat om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från er fastighet från och med 2017-02-28, den åtgärdstiden förlängdes till 28 februari 2019 efter att det den 9 augusti 2017 inkom information om att 12 fastigheter i området kring Kilavägen planerar att gemensamt ansluta till det kommunala spillvattennätet och att detta krävde en lantmäteriförrättning som skulle kunna ta upp till 18 månader att få handlagt. Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade kilavägens samfällighetsförening. Skrivelsen angav att föreningen nu är klar med lantmäteriet men då det dragit ut på tiden önskar föreningen mer tid för att ordna med anslutningen av avloppsanläggningarna.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsämnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-04 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 25

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge

Dnr M-2015-2234

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er NN och NN, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tröinge från och med **2020-02-28**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på platsen 2009-10-07. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på din fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade Kilavägens samfällighetsförening där din fastighet ingår. Föreningen ansvarar för anslutning av föreningens medlemmars avloppsvatten till kommunalt spillvattennät. Skrivelsen angav att föreningen önskar mer tid för att ordna med anslutningen. Tidsplanen i skrivelsen angav att entreprenad skulle upphandlas under 2019 och arbetet med installation utföras under 2020. Föreningen önskade därför förlängd tid till 31 december 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har varit i kontakt med sakkunniga inom område för markentreprenad och avloppsanläggning för att stämna av tidsplanens rimlighet. Efter information från dessa om att arbetstid för anläggandet inte bör uppgå till mer än maximalt två månader och en normal

§ 25 forts.

anbudstid bör kunna utföras på kortare tid än så har vi bedömt att tiden för förbud mot föreningens medlemmars avloppsanläggningar kan skjutas fram men att det räcker att tidsfristen sätts till 28 februari 2020. Detta bör ändå ge medlemmarna fullgott med tid för att vidta åtgärder för att säkerställa godkänd hantering av avloppsvatten från fastigheterna.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskyddsämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsämnden har tidigare beslutat om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från er fastighet från och med 2017-02-28, den åtgärdstiden förlängdes till 28 februari 2019 efter att det den 9 augusti 2017 inkom information om att 12 fastigheter i området kring Kilavägen planerar att gemensamt ansluta till det kommunala spillvattennätet och att detta krävde en lantmäteriförrättning som skulle kunna ta upp till 18 månader att få handlagt. Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade kilavägens samfällighetsförening. Skrivelsen angav att föreningen nu är klar med lantmäteriet men då det dragit ut på tiden önskar föreningen mer tid för att ordna med anslutningen av avloppsanläggningarna.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsämnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-05 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 26

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge

Dnr M-2015-2235

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er NN och NN, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tröinge från och med **2020-02-28**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på platsen 2009-10-07. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på din fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade Kilavägens samfällighetsförening där din fastighet ingår. Föreningen ansvarar för anslutning av föreningens medlemmars avloppsvatten till kommunalt spillvattennät. Skrivelsen angav att föreningen önskar mer tid för att ordna med anslutningen. Tidsplanen i skrivelsen angav att entreprenad skulle upphandlas under 2019 och arbetet med installation utföras under 2020. Föreningen önskade därför förlängd tid till 31 december 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har varit i kontakt med sakkunniga inom område för markentreprenad och avloppsanläggning för att stämna av tidsplanens rimlighet. Efter information från dessa om att arbetstid för anläggandet inte bör uppgå till mer än maximalt två månader och en normal

§ 26 forts.

anbudstid bör kunna utföras på kortare tid än så har vi bedömt att tiden för förbud mot föreningens medlemmars avloppsanläggningar kan skjutas fram men att det räcker att tidsfristen sätts till 28 februari 2020. Detta bör ändå ge medlemmarna fullgott med tid för att vidta åtgärder för att säkerställa godkänd hantering av avloppsvatten från fastigheterna.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskyddsämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsämnden har tidigare beslutat om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från er fastighet från och med 2017-02-28, den åtgärdstiden förlängdes till 28 februari 2019 efter att det den 9 augusti 2017 inkom information om att 12 fastigheter i området kring Kilavägen planerar att gemensamt ansluta till det kommunala spillvattennätet och att detta krävde en lantmäteriförrättning som skulle kunna ta upp till 18 månader att få handlagt. Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade kilavägens samfällighetsförening. Skrivelsen angav att föreningen nu är klar med lantmäteriet men då det dragit ut på tiden önskar föreningen mer tid för att ordna med anslutningen av avloppsanläggningarna.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsämnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-05 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 27

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten – framflyttat datum Tröinge

Dnr M-2015-2237

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er NN och NN, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Tröinge från och med **2020-02-28**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på platsen 2009-10-23. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på din fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade Kilavägens samfällighetsförening där din fastighet ingår. Föreningen ansvarar för anslutning av föreningens medlemmars avloppsvatten till kommunalt spillvattennät. Skrivelsen angav att föreningen önskar mer tid för att ordna med anslutningen. Tidsplanen i skrivelsen angav att entreprenad skulle upphandlas under 2019 och arbetet med installation utföras under 2020. Föreningen önskade därför förlängd tid till 31 december 2020. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har varit i kontakt med sakkunniga inom område för markentreprenad och avloppsanläggning för att stämna av tidsplanens rimlighet. Efter information från dessa om att arbetstid för anläggandet inte bör uppgå till mer än maximalt två månader och en normal

§ 27 forts.

anbudstid bör kunna utföras på kortare tid än så har vi bedömt att tiden för förbud mot föreningens medlemmars avloppsanläggningar kan skjutas fram men att det räcker att tidsfristen sätts till 28 februari 2020. Detta bör ändå ge medlemmarna fullgott med tid för att vidta åtgärder för att säkerställa godkänd hantering av avloppsvatten från fastigheterna.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskyddsämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsämnden har tidigare beslutat om att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från er fastighet från och med 2017-02-28, den åtgärdstiden förlängdes till 28 februari 2019 efter att det den 9 augusti 2017 inkom information om att 12 fastigheter i området kring Kilavägen planerar att gemensamt ansluta till det kommunala spillvattennätet och att detta krävde en lantmäteriförrättning som skulle kunna ta upp till 18 månader att få handlagt. Den 7 februari 2019 inkom en skrivelse från den nybildade kilavägens samfällighetsförening. Skrivelsen angav att föreningen nu är klar med lantmäteriet men då det dragit ut på tiden önskar föreningen mer tid för att ordna med anslutningen av avloppsanläggningarna.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsämnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-04 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 28

Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-februari 2019

Dnr M-2018-1731

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan januari-februari till handlingarna.

Ärendet

Miljö- och hälsoskydds nämnden har tagit del av uppföljning för perioden januari-februari i för ändamålet upprättade matriser.

Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett underskott på 71 tkr. Differensen beror på att årsavgift för miljötillsyn budgeterats lite högt i februari men i stället kommer att faktureras i mars.

Måluppfyllelse

Periodens planerade kontroller ligger väldigt nära plan förutom på miljöskydds enheten som ligger lite efter. Inkommande ärenden har inkommit i lite mindre omfattning än väntat på hälsoskydds enheten medan fler än beräknat inkommit till framförallt livsmedels enheten.

Prognos för helår

Nämnden förväntas klara sin driftram.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskydds nämnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-06 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 29

Arbetsmiljö – Ventilation

Dnr M-2019-514

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att till nämnden för kultur, fritid och teknik översända påpekandet från arbetsmiljöronder under 2017 och 2018, att ventilationen i rummen 421 och 411 i NySvea måste anpassas till att klara av det antal personer som stadigvarande vistas i dessa utrymmen.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden önskar att KoFoTa-nämnden kan meddela när det kan förväntas utföras åtgärder som kan avhjälpa de nuvarande problemen med otillräcklig ventilation.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden vill också påpeka att det i nämnda arbetsmiljöronder även påtalats att det i sammanträdesutrymmena Miljön och Framtiden bör göras insatser för att se över ventilation och minimera solinstrålning.

Svar önskas till den 31 maj 2019.

Motivering av beslut

Arbetsmiljölagstiftningen ger arbetsgivare det yttersta ansvaret för att avhjälpa brister i arbetsmiljön.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnamnden är högst arbetsmiljöansvarig för miljö- och hälsoskyddsförvaltningens personal. Vid arbetsmiljöronder under 2017 och 2018 har det uppmärksammat avvikelser avseende bristande ventilation i framför allt två av arbetsutrymmena vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens kontorslokaler i NySvea. Mätningar har utförts i samband med ombyggnaden och de påpekanden som uppkom i samband med att de nya lokalerna togs i bruk under våren 2012. Åtgärder ska ha vidtagits, men har inte inneburit någon märkbar förändring kring ventilationsklimatet.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-05 lämnat förslag på beslut i ärendet.

§ 29 forts.

Vice ordförande Ninni Gustavsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att svar önskas till den 31 maj 2019.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt Ninni Gustavssons förslag

§ 30

Budget och verksamhetsplanering 2020-2022

Dnr M-2019-513

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar ge miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag till budgetprocessen för 2020-2022.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har för avsikt att starta upp arbetet med planeringen av verksamheten för perioden 2020-2022. Förvaltningen får därför i uppdrag att ta fram relevant underlag.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-05 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 31

Miljö- och hälsoskyddsnamndens kommentarer till länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Falkenbergs kommun den 15 november 2017, länsstyrelsens dnr 281-5249-2017

Dnr M-2017-1416

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar lämna följande svar och kommentarer till länsstyrelsen:

Avvikelse 1 - Finansiering

Nämnden avser att inför 2020 års budgetår internbudgetera alla de övriga kostnader som idag inte är direktredovisade inom livsmedelskontrollen. Det kommer då också att klart framgå att det endast är exakt de personalkostnader som enligt kontrollplan åtgår för att genomföra livsmedelskontrollen inom kommunen. Till övriga kostnader menas lokalkostnader, stabs- och administrativa kostnader. Detta kommer då att direkt kunna avläsas i redovisningsprogram.

Avvikelse 2 – Sanktioner vid bristande efterlevnad

Miljö- och hälsoskyddsnamnden delar inte länsstyrelsens bedömning kring att misstänkt brott inte anmäls. Länsstyrelsens iakttagelse grundar sig på en fråga till en av de erfarna inspektörerna, om inspektören någon gång under sina år i tjänst hos myndigheten, lämnat ärende för prövning till rättsvårdande myndighet. Nämnden har som nämns i avvikelsen rutin för anmälan om misstänkt brott mot livsmedelslagstiftningen. Med stöd av denna rutin har nämnden under åren lämnat ärenden för prövning. Det ska dock påpekas att det inte är ofta som detta sker. Avvikelsen är därför något missvisande.

Myndigheten kommer dock att föra diskussioner inom sin livsmedelskontroll, i både nämnd och förvaltning, för att komma fram till en gemensam hållning när åtalsanmälan ska göras. Vi kommer även att kontakta andra kommuner för att få del av deras rutiner kring åtalsanmälningar, vilket kommer ge ytterligare underlag till vårt arbete. Vi önskar dessutom vägledning från länsstyrelsen i denna fråga eftersom det vid årsskiftet skett förändringar i straffbestämmelserna gällande straffsatser och sanktionsavgifter.

Redogörelse för ärendet

Länsstyrelsen utförde revision av Falkenbergs kommuns livsmedelskontroll den 15 november 2017. Revisionsrapport inkom 7 december 2018. Länsstyrelsen

§ 31 forts.

meddelade att Falkenbergs kommuns livsmedelskontroll i allt väsentligt uppfyller lagstiftningens krav på offentlig kontroll.

Länsstyrelsen hade dock två avvikelser. En gällde finansiering av livsmedelskontrollverksamheten, samt en om sanktioner vid bristande kontroll.

Förvaltningen har tagit fram förslag till åtgärder och bemötande i ärendet.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har i tjänsteskrivelse 2019-03-05 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 32

Delegationslista

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att lägga redovisning av januari månads delegationsbeslut till handlingarna.

§ 33

Kurser och konferenser

Beslut

Sveriges Miljökommuner har konferens den 8-9 maj i Stockholm. Namnden beslutar att ge nämndens ledamöter möjlighet att delta vid konferensen.
