



Ledamöter	Bengt Hackberg (S), Ordförande Ninni Gustavsson (M), Vice Ordförande Isabell Leoson (S) Ulrika Persson (C) Joseph Farjallah (S)
Tjänstgörande Ersättare	Sofia Inlund (S) för Marita Ahlström (S) Othmar Nekham (C) för Göran Paulsson (M)
Ersättare	Susanne Råbius (MP)
Övriga närvarande	Per Ola Svensson, sekreterare Anders Ramberg, förvaltningschef Frida Roos Lundström, inspektör § 75 Ida Lilja, inspektör §§ 76-90
Paragrafer	§§ 75-94
Justering	Ordföranden och Isabell Leoson
Underskrifter	Sekreterare Per Ola Svensson Ordförande Bengt Hackberg Justerare Isabell Leoson

Justerat 2019-10-21 och anslaget 2019-10-21

Underskrift.....

Per Ola Svensson

Innehåll

§ 75	Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utökad djurhållning samt utökad biogasproduktion till 20 GWh samt biologisk behandling av 25 000 ton icke farligt avfall per år Hässlås 4:4 m.fl. Dnr M-2018-161	4
§ 76	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Tröinge Dnr M-2016-1790	6
§ 77	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Näraby Dnr M-2017-1320	8
§ 78	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Högared Dnr M-2013-1667	10
§ 79	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Okome-Åparp Dnr M-2017-1623	12
§ 80	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Heberg Dnr M-2016-1745	14
§ 81	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Hässlås Dnr M-2018-1354	16
§ 82	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Sjönevad Dnr M-2017-1107	18
§ 83	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Okome-Lynga Dnr M-2017-1622	20
§ 84	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Välasjö Dnr M-2017-1769	22
§ 85	Begäran om förlängd tid av förbud mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge Dnr M-2016-1809	24

§ 86	Begäran om förlängd tid av förbud mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge-Arvidstorp Dnr M-2016-1230	26
§ 87	Begäran om förlängd tid av förbud mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge-Arvidstorp Dnr M-2016-1229	28
§ 88	Begäran om förlängd tid av förbud mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge-Arvidstorp Dnr M-2016-1224	30
§ 89	Begäran om förlängd tid av förbud mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge-Arvidstorp Dnr M-2016-1225	32
§ 90	Begäran om förlängd tid av förbud mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge-Arvidstorp Dnr M-2016-1228	34
§ 91	Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnamndens område Dnr M-2019-2086	36
§ 92	Sammanträdesdagar 2020 Dnr M-2019-2314	39
§ 93	Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-september 2019 Dnr M-2018-1731	41
§ 94	Delegationsbeslut september	42

§ 75

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för utökad djurhållning samt utökad biogasproduktion till 20 GWh samt biologisk behandling av 25 000 ton icke farligt avfall per år Hässlås 4:4 m.fl.

Dnr M-2018-161

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande:

1. I ansökan uppger LOGP AB att om företaget tar in mat- och slakteriavfall kommer detta att vara malda och hygieniserade och i flytande form och pumpas till en blandningsbrunn med lock. Om substratet befaras orsaka kraftig lukt för kringboende ska företaget installera luktreducerande teknik, exempelvis kolfilter eller annan teknik med motsvarande effekt. Avfall som fastgödsel, avrens, potatis och andra vegetabiliska restprodukter kommer att förvaras på betongplatta.

Mottagning av substrat som kan orsaka lukt bör så långt det är rimligt, ske helt slutet. Även lagringen av substrat på anläggningen är viktigt. Det är miljö- och hälsoskyddsförvaltning bedömning att öppen lagring på betongplatta inte får ske, i syfte att undvika luktproblem.

2. LOGP AB har föreslagit följande förändring av gällande villkor 15 avseende buller: ”För att begränsa ljudnivån och förbättra landskapsbilden hos närboende ska företaget plantera en trädrida i anknytning till de grannars fastigheter som så önskar, alternativt i anknytning till de egna byggnaderna på Hässlås 4:4. Tunga transporter ska i möjligaste mån undvikas under nattetid.”

Miljö- och hälsoskyddsnamnden föreslår att företag ska följa gällande villkor och de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets rapport *Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller* enligt följande:

Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte överstiger:

50 dB (A) vardagar dagtid kl 07-18

40 dB (A) nattetid kl 22-07

45 dB (A) övrig tid

Momentana ljud får inte överskrida 55 dB (A)

3. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vill också understryka vikten av att under driften och i anläggningens dagliga arbete ha rutiner för att kontrollera och underhålla anläggningen. Att hålla anläggningen ren och städad för att motverka skadedjur och minimera luktolägenheter.

§ 75 forts.

4. Om tillstånd meddelas för verksamheten bör detta tidsbegränsas. Att inte tidsbegränsa tillstånd har visats sig kunna medföra en risk att sådana efterhand gamla tillstånd med tillhörande villkor inte anpassas till den teknikutveckling som sker med tiden och att det därmed finns en risk för onödig och olämplig miljöpåverkan. (Information hämtad ur Naturvårdsverkets delprojekt ”omprövning och tidsbegränsning som verktyg för att uppdatera och aktuella tillstånd” inom det s.k. miljöbalksprojektet).

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen mottog den 20 september 2019 en remiss angående tillståndsansökan om anläggning för befintlig och utökad djurhållning med totalt 910 djurenheter nötkreatur. Ansökan avser även utökad biogasproduktion till 20 GWh samt biologisk behandling av upp till 25 000 ton icke farligt avfall på år. Falkenbergs miljö- och hälsoskyddsnämnd har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 november 2019.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-10-02 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 76

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Tröinge

Dnr M-2016-1790

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Tröinge från och med den 30 april 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 30 juni 2017 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 augusti 2019.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Du har angett, delvis genom en av dig anlita d entrepreneur, att fastigheten kommer anslutas till kommunalt spillvattennät så fort det går, förhoppningsvis under hösten 2019.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 april 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 76 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-09-25 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 77

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Näraby

Dnr M-2017-1320

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda er NN (pers nr.) och Sally NN (pers nr.), så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Näraby från och med den 30 april 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor vardera för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 31 juli 2017 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2019. Vi har haft en dialog med fastighetsägare NN gällande befintlig anläggning samt hur han ska gå tillväga för att åtgärda avloppet. NN intention verkar vara att göra om sin anläggning men han har ännu inte ansökt om att inrätta en ny avloppsanläggning. Vi har inte heller fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 april 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
-

§ 77 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-09-27 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 78

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Högared

Dnr M-2013-1667

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda er NN (pers nr.) och NN (pers nr.), så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Högared från och med den 30 april 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor vardera för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 31 augusti 2017 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2019. Fastighetsägare Nils-Ingvar har hört av sig på telefon den 14 juni 2019 och meddelat att han har för avsikt att göra om avloppet i november 2019 men han har ännu inte ansökt om att inrätta en ny avloppsanläggning. Vi har inte heller fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 april 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 78 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskydds nämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-10-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 79

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Okome-Åparp

Dnr M-2017-1623

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda dig, NN (persnr) så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Okome-Åparp från och med den 30 april 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 1 mars 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare leds avloppsvattnet till en stenkista. I en stenkista sker infiltration av avloppsvatten okontrollerat vilket medför en otillräcklig rening.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2019. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med dig. Du har kommit in med en skrivelse där du anger att du har fått rekommendation från en granne och en entreprenör att anlägga en slutna tank. Om du vill installera en ny avloppsanläggning behöver du ansökan om detta till oss och då kommer vi att pröva din ansökan. Du anger vidare i ditt yttrande att inget avloppsvatten har tillförts avloppsanläggning sedan 28 februari 2018. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser inte att du har visat att avloppet inte har utnyttjats då du kontinuerligt besöker och övernattar på fastigheten.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 april 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 79 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-10-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 80

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Heberg

Dnr M-2016-1745

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr), så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Heberg från och med den **30 april 2020**. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 31 maj 2017 inspekterade miljö- och hälsoskydds förvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Enligt fastighetsägaren ska det finnas en infiltration i marken. Fastighetsägaren har inkommit med bilder och dokument på befintlig avloppsanläggning. Miljö- och hälsoskydds förvaltningen anser ändå att fastighetsägaren inte har kunnat påvisa att avloppsanläggningen uppfyller dagens gällande krav.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2019.

Miljö- och hälsoskydds förvaltningen anser att tiden till 30 april 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

§ 80 forts.

Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-09-27 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 81

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Hässlås

Dnr M-2018-1354

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr) och NN (pers. nr) så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Hässlås från och med 30 april 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 21 juni 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft 31 augusti 2019. Den 26 september 2019 beviljades tillstånd till inrättande av ny avloppsanläggning på fastigheten. Vi har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 april 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808)

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpligen avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 81 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § för beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-10-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 82

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Sjönevad

Dnr M-2017-1107

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr) och NN (pers. nr) så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Sjönevad från och med 30 april 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 29 juni 2017 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk tvätt och vattentoalett. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från WC och BDT trädde i kraft 31 augusti 2019. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med er. NN och NN som företrädare NN och NN har kommit in med en skrivelse där de anger att de, tillsammans med en gräventreprenör presenterat ett förslag på åtgärd i god tid som inte har beaktats av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Miljö och hälsoskyddsförvaltningen konstaterar att det förefaller ha skett en kommunikationsmiss mellan entreprenör och kommunen i samband med en förundersökning som gjorts. Detta är dock inget som påverkar ärendegången utan det är fastighetsägaren som måste ansöka om tillstånd till enskild avloppsanläggning. Någon ansökan har inte kommit in. Först när ansökan gjorts sker en prövning i ärendet. NN och NN beskriver även den låga belastningen av avloppet på fastigheten samt rimligheten gentemot miljönyttan i sitt yttrande. Vi anser att då fastigheten nyttjas som fritidsbostad är det inte oskäligt att upphöra med utsläppet av avloppsvatten till den befintliga avloppsanläggningen. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 april 2020 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808)

§ 82 forts.

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpligen avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § för beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-09-27 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 83

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Okome-Lynga

Dnr M-2017-1622

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda er NN (pers.nr) och NN (pers.nr), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Okome-Lynga från och med den 30 april 2020. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor vardera för de två fastighetsägarna för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 28 september 2017 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare, efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2019. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägarna. I samband med detta har ni kommit in med en skrivelse där ni anger att er farbror på 89 år bor på fastigheten idag men att ni anser att ett nytt avlopp inte kommer att nyttjas efter att han flyttat därifrån då det är för mycket att renovera på fastigheten. Ni anser därmed att kostnaden för att anlägga ett nytt avlopp blir extremt dyrt i förhållande till fastighetens återstående livslängd.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser inte att ni har visat att utsläpp av avloppsvatten inte kommer att ske även efter det att er farbror har flyttat från er fastighet. Ni har inte visat att huset är i ett sådant skick eller att det finns andra omständigheter som medför att ingen annan kommer att nyttja fastigheten i framtiden. Vi bedömer därför att det är rimligt att förbjuda den befintliga avloppsanläggningen.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 83 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. Ni har ansökt om tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden för att inrätta en avloppsanläggning. Efter att ni fått tillstånd är det viktigt att skicka in kontrollplan och fotografier över anläggningen så att vi vet att den är gjord.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-09-27 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 84

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Välasjö

Dnr M-2017-1769

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda er NN (persnr) och NN (persnr) att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från hus med adress Välasjö till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Välasjö . Beslutet gäller från och med den 30 april 2020 och är förenat med ett vite om 40 000 kr för er vardera för överträdelse av förbudet

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 28 september 2017 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från hus med adress Välasjö på fastigheten Välasjö renas. Huset med adress Välasjö står på ofri grund och ägs av NN och NN. Från huset sker utsläpp av avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare, efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten trädde i kraft den 31 augusti 2019. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med er. Ni har kommit in med en skrivelse där ni anger att avloppet inte har använts i mer än 10 dygn på ett år. Ni anger även att ni kommer att göra ett nytt avlopp men att ni avvaktat eftersom ni velat veta hur länge er andra fastighet Okome-Lynga skulle nyttjas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den belastning som finns medför att avloppsanläggning behöver åtgärdas. Förvaltningen kan inte se att det finns några hinder mot att ni efterlever det förbud som finns, genom att exempelvis inrätta en ny avloppsanläggning. Nyttjandegraden på fastigheten Okome-Lynga bedömer inte förvaltningen påverkar era möjligheter att åtgärda avloppet på denna fastighet. Ni anger även själva i er skrivelse att ni tagit kontakt med en gräventreprenör som kommer att göra installationerna.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 84 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-09-27 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 85

Begäran om förlängd tid av förbud mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge

Dnr M-2016-1809

Detta beslut ersätter tidigare beslut, dnr M-2016-1809/4, från den 30 augusti 2016.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda Falkenbergs Pastorat (org nr. 252001-3844), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge 26:1 från och med **2021-04-30**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på fastigheten den 27 juni 2017. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare och vidare till en stenkista.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på er fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. En stenkista är konstruerad på sådant sätt att den medger kvittblivning av avloppsvatten men utan att någon egentlig rening sker. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

Ni har genom Marie Hederström informerat förvaltningen att ni avser att ansluta till det kommunala spillvattennätet när detta har byggts ut i ett närliggande område. Utifrån att byggnation i området ännu inte påbörjats har ni skickat in en begäran om att förlänga datumet för när förbudet mot att släppa avloppsvatten till er befintliga anläggning börjar gälla. Tidigare beslut i ärendet har angett tiden 31 augusti 2019. Ni begär nu mer tid för att få tid att vänta in den förbindelsepunkt till vilken ni sedan vill ansluta till kommunalt spillvattennät. Enligt den information som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tidigare har fått från Janna Andersson på kommunens samhällsbyggnadsavdelning planeras utbyggnad av gator och va i etapp 2 utföras under 2020. Etapp 2 sträcker sig hela

§ 85 forts.

vägen upp mot odlingslotterna vid Stafsinge kyrka. Området beräknas vara utbyggt och klart i början av 2021.

Då fastigheten ligger nära tätbebyggda områden och nära Falkenbergs stad bedömer vi att den lämpligaste hanteringen av ert spillvatten är kommunalt omhändertagande. Då fastigheterna dock ligger utanför kommunalt verksamhetsområde krävs att anslutning sker på fastighetsägarens initiativ. Då möjligheterna till att i dagsläget ansluta till kommunalt ledningsnät är begränsade men kommer förändras inom en nära framtid bedömer vi det rimligt att ge er utökad tid för era förbud. Den tid som är satt anser vi rimlig utifrån att ytterligare möjligheter för anslutning till kommunalt spillvattennät beräknas vara klara i början av år 2021 och det arbete ni sedan behöver göra har ni beräknat kommer ta 2-3 månader.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskydds nämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Beslutet fattas även med stöd av 37§ förvaltningslagen. Enligt den får en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning.

Information

Vi vill även informera er om att innan en förbindelsepunkt kan upprättas måste en VA-anmälan göras till VIVAB, bolaget som ansvarar för det kommunala spillvattennätet.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-10-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 86

Begäran om förlängd tid av förbud mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge-Arvidstorp

Dnr M-2016-1230

Detta beslut ersätter tidigare beslut, dnr M-2016-1230/5, från den 26 juli 2016

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er NN (persnr) och NN (persnr), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge-Arvidstorp från och med **2021-04-30**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på fastigheten den 29 juni 2016. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Något efterföljande reningssteg har inte kunnat påvisas.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på er fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäkter och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

I utredningen inför tidigare beslut i ärendet angav ni som fastighetsägare att ni hade för avsikt att ansluta ert avlopp till kommunalt spillvattennät när detta hade byggts ut i ett närliggande område. Utifrån att byggnation i området ännu inte påbörjats har ni skickat in en begäran om att förlänga datumet för när förbudet mot att släppa avloppsvatten till er befintliga anläggning börjar gälla. Tidigare beslut i ärendet har angett tiden 31 augusti 2019. Ni begär nu mer tid för att få tid att vänta in den förbindelsepunkt till vilken ni sedan vill ansluta till kommunalt spillvattennät. Begäran skickades in gemensamt för fastigheterna Stafsinge-Arvidstorp 2:196, 2:190, 2:202, 2:208 och 2:185. I samband med detta skickade ni in information som ni fått från Janna Andersson på kommunens samhällsbyggnadsavdelning. Hon skriver till er ” Planerad utbyggnad av gator och va i etapp 2 beräknas utföras under 2020. Etapp 2 sträcker sig hela vägen § 86 forts.

upp mot odlingslotterna vid Stafsinge kyrka. Området beräknas vara utbyggt och klart i början av 2021.”

Då era fastigheter ligger nära tätbebyggda områden och nära Falkenbergs stad bedömer vi att den lämpligaste hanteringen av ert spillvatten är kommunalt omhändertagande. Då fastigheterna dock ligger utanför kommunalt verksamhetsområde krävs att anslutning sker på fastighetsägarens initiativ. Då möjligheterna till att i dagsläget ansluta till kommunalt ledningsnät är begränsade men kommer förändras inom en nära framtid bedömer vi det rimligt att ge er utökad tid för era förbud. Den tid som är satt anser vi rimlig utifrån att ytterligare möjligheter för anslutning till kommunalt spillvattennät beräknas vara klara i början av år 2021 och det arbete ni sedan behöver göra har ni beräknat kommer ta 2-3 månader.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskydds nämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Beslutet fattas även med stöd av 37§ förvaltningslagen. Enligt den får en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning.

Information

Vi vill även informera er om att innan en förbindelsepunkt kan upprättas måste en VA-anmälan göras till VIVAB, bolaget som ansvarar för det kommunala spillvattennätet. Om man planerar att ansluta flera fastigheter via gemensam ledning till gemensam förbindelsepunkt så är det normalt så att VIVAB kräver att fastigheterna bildar en förening innan anslutningen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-09-26 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 87

Begäran om förlängd tid av förbud mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge-Arvidstorp

Dnr M-2016-1229

Detta beslut ersätter tidigare beslut, dnr M-2016-1229/5, från den 25 juli 2016

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda er NN (pers nr) och NN (pers nr) såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge-Arvidstorp från och med **2021-04-30**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på fastigheten den 29 juni 2016. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Något efterföljande reningssteg har inte kunnat påvisas.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på er fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäcker och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

I utredningen inför tidigare beslut i ärendet angav ni som fastighetsägare att ni hade för avsikt att ansluta ert avlopp till kommunalt spillvattennät när detta hade byggts ut i ett närliggande område. Utifrån att byggnation i området ännu inte påbörjats har ni skickat in en begäran om att förlänga datumet för när förbudet mot att släppa avloppsvatten till er befintliga anläggning börjar gälla. Tidigare beslut i ärendet har angett tiden 31 augusti 2019. Ni begär nu mer tid för att få tid att vänta in den förbindelsepunkt till vilken ni sedan vill ansluta till kommunalt spillvattennät. Begäran skickades in gemensamt för fastigheterna Stafsinge-Arvidstorp 2:196, 2:190, 2:202, 2:208 och 2:185. I samband med detta skickade ni in information som ni fått från Janna Andersson på kommunens samhällsbyggnadsavdelning. Hon skriver till er ” Planerad utbyggnad av gator

§ 87 forts.

och va i etapp 2 beräknas utföras under 2020. Etapp 2 sträcker sig hela vägen upp mot odlingslotterna vid Stafsing kyrka. Området beräknas vara utbyggt och klart i början av 2021.”

Då era fastigheter ligger nära tätbebyggda områden och nära Falkenbergs stad bedömer vi att den lämpligaste hanteringen av ert spillvatten är kommunalt omhändertagande. Då fastigheterna dock ligger utanför kommunalt verksamhetsområde krävs att anslutning sker på fastighetsägarens initiativ. Då möjligheterna till att i dagsläget ansluta till kommunalt ledningsnät är begränsade men kommer förändras inom en nära framtid bedömer vi det rimligt att ge er utökad tid för era förbud. Den tid som är satt anser vi rimlig utifrån att ytterligare möjligheter för anslutning till kommunalt spillvattennät beräknas vara klara i början av år 2021 och det arbete ni sedan behöver göra har ni beräknat kommer ta 2-3 månader.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskydds nämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Beslutet fattas även med stöd av 37§ förvaltningslagen. Enligt den får en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning.

Information

Vi vill även informera er om att innan en förbindelsepunkt kan upprättas måste en VA-anmälan göras till VIVAB, bolaget som ansvarar för det kommunala spillvattennätet. Om man planerar att ansluta flera fastigheter via gemensam ledning till gemensam förbindelsepunkt så är det normalt så att VIVAB kräver att fastigheterna bildar en förening innan anslutningen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-09-28 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 88

Begäran om förlängd tid av förbud mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge-Arvidstorp

Dnr M-2016-1224

Detta beslut ersätter tidigare beslut, dnr M-2016-1224/4, från den 26 juli 2016

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er NN (persnr) och NN (persnr), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge-Arvidstorp från och med **2021-04-30**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på fastigheten den 29 juni 2016. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Något efterföljande reningssteg har inte kunnat påvisas.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på er fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäcker och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

I utredningen inför tidigare beslut i ärendet angav ni som fastighetsägare att ni hade för avsikt att ansluta ert avlopp till kommunalt spillvattennät när detta hade byggts ut i ett närliggande område. Utifrån att byggnation i området ännu inte påbörjats har ni skickat in en begäran om att förlänga datumet för när förbudet mot att släppa avloppsvatten till er befintliga anläggning börjar gälla. Tidigare beslut i ärendet har angett tiden 31 augusti 2019. Ni begär nu mer tid för att få tid att vänta in den förbindelsepunkt till vilken ni sedan vill ansluta till kommunalt spillvattennät. Begäran skickades in gemensamt för fastigheterna Stafsinge-Arvidstorp 2:196, 2:190, 2:202, 2:208 och 2:185. I samband med detta skickade ni in information som ni fått från Janna Andersson på kommunens samhällsbyggnadsavdelning. Hon skriver till er ” Planerad utbyggnad av gator

§ 88 forts.

och va i etapp 2 beräknas utföras under 2020. Etapp 2 sträcker sig hela vägen upp mot odlingslotterna vid Stafsing kyrka. Området beräknas vara utbyggt och klart i början av 2021.”

Då era fastigheter ligger nära tätbebyggda områden och nära Falkenbergs stad bedömer vi att den lämpligaste hanteringen av ert spillvatten är kommunalt omhändertagande. Då fastigheterna dock ligger utanför kommunalt verksamhetsområde krävs att anslutning sker på fastighetsägarens initiativ. Då möjligheterna till att i dagsläget ansluta till kommunalt ledningsnät är begränsade men kommer förändras inom en nära framtid bedömer vi det rimligt att ge er utökad tid för era förbud. Den tid som är satt anser vi rimlig utifrån att ytterligare möjligheter för anslutning till kommunalt spillvattennät beräknas vara klara i början av år 2021 och det arbete ni sedan behöver göra har ni beräknat kommer ta 2-3 månader.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskydds nämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Beslutet fattas även med stöd av 37§ förvaltningslagen. Enligt den får en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning.

Information

Vi vill även informera er om att innan en förbindelsepunkt kan upprättas måste en VA-anmälan göras till VIVAB, bolaget som ansvarar för det kommunala spillvattennätet. Om man planerar att ansluta flera fastigheter via gemensam ledning till gemensam förbindelsepunkt så är det normalt så att VIVAB kräver att fastigheterna bildar en förening innan anslutningen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-09-28 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 89

Begäran om förlängd tid av förbud mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge-Arvidstorp

Dnr M-2016-1225

Detta beslut ersätter tidigare beslut, dnr M-2016-1225/4, från den 25 juli 2016

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att förbjuda er NN(pers nr) och Lars NN (pers nr), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge-Arvidstorp 2:208 från och med **2021-04-30**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på fastigheten den 29 juni 2016. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Något efterföljande reningssteg har inte kunnat påvisas.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på er fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäcker och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

I utredningen inför tidigare beslut i ärendet angav ni som fastighetsägare att ni hade för avsikt att ansluta ert avlopp till kommunalt spillvattennät när detta hade byggts ut i ett närliggande område. Utifrån att byggnation i området ännu inte påbörjats har ni skickat in en begäran om att förlänga datumet för när förbudet mot att släppa avloppsvatten till er befintliga anläggning börjar gälla. Tidigare beslut i ärendet har angett tiden 31 augusti 2019. Ni begär nu mer tid för att få tid att vänta in den förbindelsepunkt till vilken ni sedan vill ansluta till kommunalt spillvattennät. Begäran skickades in gemensamt för fastigheterna Stafsinge-Arvidstorp 2:196, 2:190, 2:202, 2:208 och 2:185. I samband med detta skickade ni in information som ni fått från Janna Andersson på kommunens samhällsbyggnadsavdelning. Hon skriver till er ” Planerad utbyggnad av gator

§ 89 forts.

och va i etapp 2 beräknas utföras under 2020. Etapp 2 sträcker sig hela vägen upp mot odlingslotterna vid Stafsinge kyrka. Området beräknas vara utbyggt och klart i början av 2021.”

Då era fastigheter ligger nära tätbebyggda områden och nära Falkenbergs stad bedömer vi att den lämpligaste hanteringen av ert spillvatten är kommunalt omhändertagande. Då fastigheterna dock ligger utanför kommunalt verksamhetsområde krävs att anslutning sker på fastighetsägarens initiativ. I dagsläget har ni en möjlig anslutningspunkt redan, men då möjligheterna att ansluta till kommunalt ledningsnät är begränsade för era grannar men kommer förändras inom en nära framtid bedömer vi det rimligt att ge er utökad tid för era förbud. Den tid som är satt anser vi rimlig utifrån att ytterligare möjligheter för anslutning till kommunalt spillvattennät beräknas vara klara i början av år 2021 och det arbete ni sedan behöver göra har ni beräknat kommer ta 2-3 månader.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Beslutet fattas även med stöd av 37§ förvaltningslagen. Enligt den får en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning.

Information

Vi vill även informera er om att innan en förbindelsepunkt kan upprättas måste en VA-anmälan göras till VIVAB, bolaget som ansvarar för det kommunala spillvattennätet. Om man planerar att ansluta flera fastigheter via gemensam ledning till gemensam förbindelsepunkt så är det normalt så att VIVAB kräver att fastigheterna bildar en förening innan anslutningen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-09-28 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 90

Begäran om förlängd tid av förbud mot utsläpp av avloppsvatten Stafsinge-Arvidstorp

Dnr M-2016-1228

Detta beslut ersätter tidigare beslut, dnr M-2016-1228/6, från den 26 juli 2016

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er NN (persnr) och NN (pers nr), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Stafsinge-Arvidstorp från och med **2021-04-30**

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

För att kontrollera hur avloppsvatten från fastigheten renas gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en inspektion på fastigheten den 29 juni 2016. Vid inspektionen framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Något efterföljande reningssteg har inte kunnat påvisas.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att den avloppsanläggning som finns på er fastighet inte renar avloppsvattnet tillräckligt för att uppfylla miljöbalkens krav. Nuvarande hantering av avloppsvattnet på fastigheten innebär risk för människors hälsa och miljön. Ett otillräckligt renat avloppsvatten kan orsaka skada genom att förorena dricksvattentäcker och/eller badvatten med bakterier. Det kan även leda till övergödning i närliggande vattendrag. Avloppsvatten kan dessutom innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen till följd av användning av läkemedel och kemikalier i hushållet, vilka kan påverka växt och djurliv om avloppsvattnet släpps ut utan tillräcklig rening.

I utredningen inför tidigare beslut i ärendet angav ni som fastighetsägare att ni hade för avsikt att ansluta ert avlopp till kommunalt spillvattennät när detta hade byggts ut i ett närliggande område. Utifrån att byggnation i området ännu inte påbörjats har ni skickat in en begäran om att förlänga datumet för när förbudet mot att släppa avloppsvatten till er befintliga anläggning börjar gälla. Tidigare beslut i ärendet har angett tiden 31 augusti 2019. Ni begär nu mer tid för att få tid att vänta in den förbindelsepunkt till vilken ni sedan vill ansluta till kommunalt spillvattennät. Begäran skickades in gemensamt för fastigheterna Stafsinge-Arvidstorp 2:196, 2:190, 2:202, 2:208 och 2:185. I samband med detta skickade ni in information som ni fått från Janna Andersson på kommunens samhällsbyggnadsavdelning. Hon skriver till er ” Planerad utbyggnad av gator

§ 90 forts.

och va i etapp 2 beräknas utföras under 2020. Etapp 2 sträcker sig hela vägen upp mot odlingslotterna vid Stafsinge kyrka. Området beräknas vara utbyggt och klart i början av 2021.”

Då era fastigheter ligger nära tätbebyggda områden och nära Falkenbergs stad bedömer vi att den lämpligaste hanteringen av ert spillvatten är kommunalt omhändertagande. Då fastigheterna dock ligger utanför kommunalt verksamhetsområde krävs att anslutning sker på fastighetsägarens initiativ. I dagsläget har ni en möjlig anslutningspunkt redan, men då möjligheterna att ansluta till kommunalt ledningsnät är begränsade för era grannar men kommer förändras inom en nära framtid bedömer vi det rimligt att ge er utökad tid för era förbud. Den tid som är satt anser vi rimlig utifrån att ytterligare möjligheter för anslutning till kommunalt spillvattennät beräknas vara klara i början av år 2021 och det arbete ni sedan behöver göra har ni beräknat kommer ta 2-3 månader.

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som släpper ut avloppsvatten utföra de skyddsåtgärder som krävs för att förebygga, hindra eller motverka att utsläppet medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand om så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Rening ska ske i lämpliga avloppsanordningar.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får miljö- och hälsoskydds nämnden besluta om de förbud som krävs för att miljöbalken ska följas.

Beslutet fattas även med stöd av 37§ förvaltningslagen. Enligt den får en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning.

Information

Vi vill även informera er om att innan en förbindelsepunkt kan upprättas måste en VA-anmälan göras till VIVAB, bolaget som ansvarar för det kommunala spillvattennätet. Om man planerar att ansluta flera fastigheter via gemensam ledning till gemensam förbindelsepunkt så är det normalt så att VIVAB kräver att fastigheterna bildar en förening innan anslutningen.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-09-28 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 91

Revidering av taxor inom miljö- och hälsoskyddsämndens område

Dnr M-2019-2086

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta ny Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, (tidigare FFS 2.30), revidera Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (FFS 2.26) samt bilaga A till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (FFS 2.28) i enlighet med förslag från miljö- och hälsoskyddsämnden enligt följande:

Livsmedelslagstiftningen

Anta den av förvaltningen framtagna Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Strålskyddslagen

Nuvarande lydelse:

Avgiftsskyldig

§ 2

Avgiftsskyldig är den som driver ett solarium eller tillhandahåller solarium med sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Strålskyddsinstitutets nomenklatur.

Ändras till:

Avgiftsskyldig

§ 2 avgiftsskyldig är den som

- 1. Bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsskyldighet.*
- 2. Är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon.*

Miljöbalken

I bilaga A till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (FFS 2.28) under rubriken HÄLSOSKYDD, Tillsyn i övrigt

- 1. Driva hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad*

<i>- 1 till 8 bäddar</i>	<i>timavgift</i>
<i>- 9 till 20 bäddar</i>	<i>1 h/år</i>
<i>- 21 till 50 bäddar</i>	<i>2 h/år</i>
<i>- 51 till 100 bäddar</i>	<i>3 h/år</i>

§ 91 forts.

- >100 bäddar 5 h/år
- 2. *Campinganläggningar*
 - 1-9 platser timavgift
 - 10-100 platser 2 h/år
 - > 100 platser 3 h/år
- 3. *Idrottsanläggningar som erbjuder träning enskilt eller i grupp, ej idrottshall som huvudsakligen utnyttjas i utbildningssyfte*
2 h/år

Ändras till:

- 1. *Driva hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad* timavgift
- 2. *Campinganläggningar* timavgift
- 3. *Idrottsanläggningar som erbjuder träning enskilt eller i grupp, ej idrottshall som huvudsakligen utnyttjas i utbildningssyfte*
timavgift

Redogörelse för ärendet

Livsmedelslagen

Med anledning av den nya kontrollförordningen (EU-förordning 2017:625) inom livsmedelslagstiftningens område, som träder i kraft den 14 december 2019, har SKL tagit fram förslag på ny taxa inom livsmedelslagstiftningens område. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har med SKL:s förslag som grund tagit fram förslag på ny taxa inom livsmedelslagstiftningens område för Falkenbergs kommun.

Strålskyddslagen

Tillsyn kring strålskydd var tidigare delad mellan miljöbalken och strålskyddslagen men bedrivs idag enbart med stöd av strålskyddslagen. Kretsen av avgiftsskyldiga behöver därmed breddas till att också omfatta de som tidigare träffades av tillsyn utifrån miljöbalken, dvs den tillsyn som handlar om radon i byggnader. Strålskyddsinstitutet som nämns i taxan är ersatt av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Miljöbalken

Inom miljöbalkens område ser vi över hur vi tar ut avgifter i förhållande till tillsynsintervallet och går över till timavgift där tillsyn sker med intervall på i huvudsak över tre år.

§ 91 forts.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-10-03 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 92

Sammanträdesdagar 2020

Dnr M-2019-2314

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att förlägga 2020 års sammanträden enligt följande:

	BG	MHN
Januari	8/1	22/1
Februari	29/1	12/2
Mars	26/2	11/3
April	25/3	8/4
Maj	22/4	13/5
Juni	27/5	12/6
Augusti	5/8	19/8
September	26/8	9/9
Oktober	23/9	14/10
November	28/10	11/11
December	25/11	9/12

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tagit fram ett förslag på mötesdagar för miljö- och hälsoskyddsämnden under 2020. Förslaget innebär att nämnden har sammanträde andra onsdagen i månaden med undantag för juli som är mötesfri. Mötena i januari och augusti är förskjutna en vecka för att anpassas till sommar- och juledigheter.

Beredningsgrupp hålls två veckor innan sammanträdet.

§ 92 forts.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-10-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 93

Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-september 2019

Dnr M-2018-1731

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lägga redovisningen av budget och verksamhetsplan januari-september till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har tagit del av uppföljning för perioden januari-september i för ändamålet upprättade matriser.

Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar på ett överskott på 889 tkr. Förvaltningen har intäkter långt över plan men lägre kostnader för personal bl. a beroende på sjukskrivningar och vakanser.

Måluppfyllelse

Resultaten för periodisk kontroll visar på små variationer jämfört med föregående redovisning med undantag för avlopp som visar på en lägre volym än budget. Den löpande händelsestyrda kontrollen ligger alltså över 100 % för förvaltningen som helhet

Prognos för helår

Nämnden förväntas klara sin driftsram.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-10-07 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 94

Delegationsbeslut september 2019

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger nedan redovisade beslut till handlingarna.

