

**Ledamöter**

Bengt Hackberg (S), Ordförande  
Ninni Gustavsson (M), Vice Ordförande  
Isabell Leoson (S)  
Ulrika Persson (C)  
Marita Ahlström (S)  
Joseph Farjallah (S)  
Göran Paulsson (M)

**Ersättare**

Marcus Gyllenstolpe (M)  
Sofia Inlund (S)  
Othmar Nekham (C)

**Övriga närvarande**

Per Ola Svensson, sekreterare  
Anders Ramberg, förvaltningschef  
Helen Nilsson, inspektor §§ 35-42

**Paragrafer**

§ 34-46

**Justering**

Ordföranden och Marita Ahlström

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Per Ola Svensson

Ordförande .....  
Bengt Hackberg

Justerare .....  
Marita Ahlström

Justerat 2019-04-11 och anslaget 2019-04-12

Underskrift

Per Ola Svensson

## Innehåll

§ 34	Yttrande gällande detaljplan för byggnation av förskola Hjortsberg Dnr M-2016-2522	4
§ 35	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Töringe Dnr M-2016-963	6
§ 36	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gunnarstorp Dnr M-2016-2101	9
§ 37	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Glostorp Dnr M-2016-2309	11
§ 38	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Morup Dnr M-2016-560	13
§ 39	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Heberg Dnr M-2016-1752	15
§ 40	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Björbäcksered Dnr M-2016-2091	17
§ 41	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Säm Dnr M-2016-1853	19
§ 42	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Bölse Dnr M-2015-1442	21
§ 43	Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-mars 2019 Dnr M-2018-1731	23
§ 44	Dataskyddsbudets granskning av miljö- och hälsoskyddsnamnden Dnr M-2019-547	24
§ 45	Delegationsbeslut mars 2019	27

§ 46	Ärende för kännedom	33
	- Skrivelse från röda Korset Dnr M-2019-1/post	

## § 34

### Yttrande gällande detaljplan för byggnation av förskola Hjortsberg 3:32

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande:

#### Utegården

##### *Solskydd*

Miljö- och hälsoskyddsnamnden vill påpeka att det är viktigt att det finns solskydd på förskolans utegård finns tillgängligt direkt vid uppstarten av den nya förskolan. Namnden anser därför att det är viktigt att så många befintliga träd som möjligt bevaras på utegården och att solskydd byggs upp till dess att nyplanterade träd och annan växtlighet har vuxit till sig.

##### *Trafikbuller utegård*

Vi ser positivt på att Naturvårdsverkets trafikbullerriktvärden för förskolans utegård klaras på hela förskolans lekyta.

##### *Utegårdens yta*

Vi ser positivt på att förskolans lekytan är planerad till 5000 kvm, vilket ger minst 40 kvm lekyta per barn i en förskola med upp till sex avdelningar.

#### Ventilation inne i förskolelokalerna

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att tilluften till förskolans lokaler bör hämtas på annan sida än där bilvägen går.

#### Anmälan av förskoleverksamhet

Vi vill informera om att nya förskoleverksamheter är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska lämnas in till oss senast sex veckor innan verksamheten startar.

#### Förorenad mark

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har *inte haft möjlighet* att granska den markundersökning som genomfördes i maj 2018 och nämnden kan därför inte yttra sig i sakfrågan i dagsläget.

#### Dagvatten

Enligt uppgifter hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har det tidigare funnits en översvämningsrisk från Kvikksandsbäcken. Kvikksandsbäcken ligger ca 200 meter söder om området, vilken leder ut till Skrea strand. Översvämningsrisken innebar då att dämningar uppstod på Strandvägen och att det blev mycket vatten uppströms. Miljö- och hälsoskyddsnamnden förutsätter att den tidigare

§ 34 forts.

översvämningensproblematiken har försvunnit i och med att en dagvattendamm har anlagts på fastigheten Hjortsberg 4:1, strax öster om Strandvägen.

Anläggningar för fördröjning eller utjämning av flöde för avloppsvatten är anmälningspliktiga. Exempel på sådana är bland annat sedimentationsbassänger, torrdammar, översilningsytor, fördröjningsmagasin, brunnfilter och oljeavskiljare. Anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsämnden senast sex veckor innan installation/byggnation. Anmälan ska ske vid anläggande inom detaljplan, oberoende av dagvattenanläggnings storlek.

Jordvärme

Enligt uppgifter hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen finns det två jordvärmeslingor nedlagda på aktuell fastighet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vill understryka vikten att dessa slingor töms på köldbärarvätska innan schakt- och grävarbete påbörjas, alternativt att hänsyn tas till slingorna om jordvärmeslingorna även ska användas i framtiden.

---

### Redogörelse för ärendet

Samhällsbyggnadsavdelningen har skickat en detaljplan på remiss till miljö- och hälsoskyddsämnden. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av en ny förskola med 4-6 avdelningar på rubricerad fastighet.

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-03 lämnat förslag på yttrande i ärendet.

Ulrika Persson (C) yrkar att ordet ”ska” ersätter ordet ”bör” i meningen

*”Miljö- och hälsoskyddsämnden anser att tilluften till förskolans lokaler bör hämtas på annan sida än där bilvägen går.” under rubriken ”Ventilation inne i förskolelokalerna”*

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt Ulrika Perssons ändringsförslag.

---

## § 35

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Töringe

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr xx) och NN (pers. nr xx), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Töringe X:X från och med den 31 oktober 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor vardera för de två fastighetsägarna för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

---

#### Motivering av beslut

Vid inspektion av avloppsanläggningen på er fastighet Töringe X:X den 18 maj 2018 framkom att det släpps ut avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Detta avloppsvatten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening. Denna tillsyn gjordes för att göra en bedömning av nuvarande hantering av avloppsvatten på fastigheten. Vi bedömer att nuvarande hantering av avloppsvatten på er fastighet innebär en risk för människors hälsa och miljön för att den avloppsanläggning som finns på er fastighet inte renar avloppsvatten tillräckligt avseende organiskt material, smittämnen, fosfor och kväve.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2019. Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Ni har kommit in med en skrivelse som anger att ni haft planer för en kommunal anslutning men att detta blir dyrare än att anlägga en ny enskild avloppsanläggning, någon ansökan om enskild lösning har inte kommit in och frågan om bästa möjliga lösning och rimliga kostnader är därför inte prövad. I Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 24§ anges att en fastighet inom kommunalt verksamhetsområde skall betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. För att kunna pröva om en enskild avloppslösning i det här specifika fallet är en bättre teknik än en kommunal anslutning krävs att en ansökan görs där det specifikt beskrivs vilken avloppslösning som är tänkt på fastigheten.

Ni anger vidare att det endast är en bit av er fastighet som ingår i kommunalt verksamhetsområde. Den del som ingår är där boningshuset är placerat och det är från boningshuset utsläpp av avloppsvatten sker varför utsläppet kan anses ske inom kommunalt verksamhetsområde.

§ 35 forts.

När beslut tas om gränserna för ett kommunalt verksamhetsområde är det rimligt att alla fastigheter inom området ges möjlighet att ansluta. Då detta är beslut som tas av kommunfullmäktige och anslutningen av fastigheter hanteras av Vivab kan inte miljö- och hälsoskydds nämnden svara för varför så inte skett i detta specifika fall. Fastigheter som har enskilda avlopp ingår i vår inventering av enskilda avlopp vare sig de ligger inom eller utanför kommunalt verksamhetsområde. I inventeringen bedömer vi status på befintliga avloppslösningar och utifrån det tas beslut om avloppsvatten från en specifik fastighet renas i tillräcklig omfattning för att utsläpp ska få fortgå.

Ni har tidigare kommit in med skrivelser och besked från banken att ni haft problem med finansieringen av en ny avloppslösning. I den senaste skrivelsen anger ni att detta fortfarande är under utredning. Vi kommer i vidare handläggning av ärendet ta i beaktande den information ni lämnat/ kommer lämna angående er ekonomi.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2019 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni avleda ert avloppsvatten till godkänd reningsanläggning. Då ni ligger inom kommunalt verksamhetsområde för spillvatten kan ni ansluta er fastighet till det kommunala spillvattennätet och på så vis få till ett godtagbart omhändertagande av avloppsvatten från er fastighet.

§ 35 forts.

## Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_



## § 36

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Gunnarstorp

#### Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda NN (pers. nr XX), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Gunnarstorp X:X från och med den 31 oktober 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 2 december 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare sker rening i en infiltration från 1986. Infiltrationen är på 10m<sup>2</sup> och saknar luftningsrör. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att avloppsanläggningen är underdimensionerad och att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2019. Samma dag beviljades tillstånd till inrättande av ny avloppsanläggning på fastigheten. Vi har inte fått besked om att den nya anläggningen är anlagd än. Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2019 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 36 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du avleda ditt avloppsvatten till godkänd reningsanläggning. Du fick tillstånd för sådan anläggning i ärende med dnr 2019-480.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

---

## § 37

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Glostorp

#### Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda NN Nilsson (pers. nr X:X), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Glostorp X:X från och med den 31 oktober 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 1 december 2016 inspekterade miljö- och hälsoskydds förvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening och vattnet leds till en mangelhåla. Miljö- och hälsoskydds förvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2019. Den 6 december 2018 beviljades tillstånd till inrättande av ny avloppsanläggning på fastigheten. Vi har inte fått besked om att den nya anläggningen är anlagd än. Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Du har angett att fastigheten kommer stå obebodd fram till påsk år 2020.

Miljö- och hälsoskydds förvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2019 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 37 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

## § 38

### **Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Morup**

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr x-X), så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Morup X:X från och med den 31 oktober 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### **Motivering av beslut**

Den 9 december 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten trädde i kraft den 28 februari 2019. NN ansökte den 25 februari 2019 om tillstånd för enskild avloppsanläggning. Då fastigheten ligger innanför kommunalt verksamhetsområde kan det vara svårt att hitta en enskild lösning som ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt är bättre än att koppla fastigheten till det kommunala avloppsnätet. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 24§ ska en fastighet inom kommunalt verksamhetsområde betala avgifter för en allmän va-anläggning om fastigheten med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Vi har fört dialog med NN och Vivab och efter att ha undersökt möjligheten att koppla kommunalt valde NN att dra tillbaka sin ansökan om enskild avloppsanläggning och istället skicka in en anmälan för anslutning till det kommunala avloppsnätet. En kopia på denna anmälan kom in till oss den 27 mars 2019. Enligt Vivab är en förbindelsepunkt beställd och bör vara klar någon gång under våren/sommaren.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2019 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### **Lagstöd**

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 38 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du avleda ditt avloppsvatten till godkänd reningsanläggning. Då din fastighet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för spillvatten kan du genom att ansluta din fastighet till det kommunala spillvattennätet ordna ett godtagbart omhändertagande av avloppsvatten från din fastighet.

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-02 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 39

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Heberg

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er NN (pers. nr X-X) och NN (pers. nr X-X), så som fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Heberg X:X från och med den 31 oktober 2019. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor vardera för de två fastighetsägarna för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

---

#### Motivering av beslut

Den 31 maj 2017 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare leds avloppsvattnet till en sjunkbrunn.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten trädde i kraft den 28 februari 2019. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. Fastighetsägaren har därefter skickat in en ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning den 27 mars 2019.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2019 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

§ 39 forts.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. Ni har ansökt om tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden för att inrätta en avloppsanläggning. Efter att ni fått tillstånd är det viktigt att skicka in kontrollplan och fotografier över anläggningen så att vi vet att den är gjord.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-09 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.



## § 40

### **Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Björbäcksered**

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN (pers. X-X) såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Björbäcksered X:X. Beslutet börjar gälla 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. Detta beslut är även förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av beslutet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### **Motivering av beslut**

Den 21 oktober 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvatten från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening. Den 2 december 2016 tog miljö- och hälsoskyddsförvaltningen beslut om att förbjuda utsläpp till befintlig avloppsanläggning på fastigheten från och med 28 februari 2019. Det har inte varit möjligt att delge Markus Söderberg beslutet trots upprepade försök. Den 22 augusti kom intyg om hinder in från polisen om att delgivning av beslut inte varit möjlig då fastighetsägaren inte påträffats.

Vid tillsynsbesöket den 21 oktober 2016 bodde två personer på fastigheten. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att förhållandena ändrats. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer därför att det är rimligt att ta ett nytt beslut om förbud och förena detta med vite.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer vidare att tiden om 6 månader är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Inför detta beslut har Markus Söderberg haft möjlighet att yttra sig. Inget yttrande har kommit in.

#### **Lagstöd**

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808)

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kap 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
-

§ 40 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kapitlet 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

## § 41

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Säm

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr X-X), såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Säm X:X från och med den 31 oktober 2019. Detta förbud är förenad med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Den 29 september 2016 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare saknas vidare rening.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten trädde i kraft den 28 februari 2019. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. Inget yttrande har kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2019 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808)

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas.
- Enligt 2 kap 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

§ 41 forts.

- Enligt 26 kapitlet 14 § får beslut om förläggande eller förbud förenas med vite.

### **Information**

Om du vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För inrättande av en sådan anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet påbörjas. Du kan läsa mer om tillståndsprövningsprocessen och hitta ansökningsblanketter på kommunens hemsida.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

## § 42

### **Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Bölse**

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att förbjuda dig NN (pers. nr x-X) såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Bölse X:X från och med den 31 oktober 2019. Detta beslut är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

---

#### **Motivering av beslut**

Den 27 juli 2015 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från fastigheten renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efter slamavskiljare leds avloppsvattnet till en bevattningsdamm. Dammen utgörs av två sammankopplade dammar och är belägen på grannfastigheten Bölse X:X.

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten trädde i kraft den 28 februari 2019. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Inför detta beslut kommunicerades våra uppgifter kring ärendet med fastighetsägaren. I samband med detta har NN kommit in med en skrivelse där han hänvisar till tidigare skrivelser och vidhåller sin uppfattning att fastighetens avlopp inte kan utgöra några synliga eller kännbara olägenheter för omgivande miljö. Vidare anser han att detta kan ses som ett väl fungerande undantag från gängse reningskrav då det uppvisar ett gott resultat i slutändan. Miljö och hälsoskyddsförvaltningen konstaterar att sakfrågan har prövats av mark och miljödomstolen i dom M 1076-17.

Mark- och miljödomstolen har då ansett att de vattenprover som tagits i dammen inte med säkerhet kan visa att avloppsanläggningen uppfyller miljöbalkens krav.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 31 oktober 2019 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### **Lagstöd**

Beslut fattas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas

§ 42 forts.

- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### **Redogörelse för ärendet**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inspekterade avloppet på fastigheten den 27 juli 2015. Den 25 september 2015 tog nämnden beslut om att förbjuda utsläpp till befintlig avloppsanläggning på fastigheten. Beslutet överklagades och Länsstyrelsen i Halland upphävde nämndens beslut då de ansåg att beslutsmeningen ”förbud att släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten” inte var tillräckligt klart och tydligt formulerat. Den 1 juli 2016 beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden om förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten. Beslutet överklagades och Länsstyrelsen ändrade beslutet endast på så sätt att det började gälla 20 månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft. Beslutet överklagades även till mark- och miljödomstolen som avlog överklagandet. Mark- och miljödomstolen meddelade inte prövningstillstånd.

### **Information**

Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. Ni har ansökt om tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att inrätta en avloppsanläggning. Efter att ni fått tillstånd är det viktigt att skicka in kontrollplan och fotografier över anläggningen så att vi vet att den är gjord.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-01 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

\_\_\_\_\_

## § 43

### Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-mars 2019

#### Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan jan-mars till handlingarna.

---

#### Ärendet

Miljö- och hälsoskydds nämnden har tagit del av uppföljning för perioden januari-mars i för ändamålet upprättade matriser.

#### Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett överskott på 242 tkr. Differensen beror på att årsavgift för miljötillsyn budgeterats kommit in lite tidigare än beräknat vilket kommer jämnas ut i april månad.

#### Måluppfyllelse

Periodens planerade kontroller ligger efter på alla enheter utom avlopp. Tvärtom ser det ut när man tittar på inkommande ärenden där alla enheter haft fler inkommande ärenden än väntat, förutom avlopp. Med andra ord finns det viss balans i obalansen.

#### Prognos för helår

Nämnden förväntas klara sin driftram.

#### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-04 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

---

## § 44

### Dataskyddsbudets granskning av miljö- och hälsoskydds nämnden.

#### Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden lämnar följande svar till Dataskyddsbudet:

1. *Har nämnden/styrelsen, enligt tidigare beslut taget i t ex er kommunstyrelse, utsett personuppgiftssamordnare samt registerförtecknare inom er nämnd/verksamhet?*

Ja, personuppgiftssamordnare är Per Ola Svensson och registerförtecknare är Anette Lidebring Svensson

2. *Har er kommun en utpekad, centralt placerad (alt en egen för er nämnd), samordnande roll för kommunens totala informationssäkerhetsarbete (rollen kan benämnas informationssäkerhetssamordnare, informationssäkerhetschef, strateg informationshantering osv)?*

Centralt placerad finns informationssäkerhetssamordnare Lena Davidsson

3. *Har er/era kontaktpersoner (t ex personuppgiftssamordnare) genomgått någon extern utbildning i GDPR, exempelvis arrangerad av Datainspektionen? Beskriv typ av utbildning och när!*

Ja, Datainspektionens webb-kurs

4. Har ni gjort klart er kartläggning av personuppgifts-  
behandlingar (inkl. det ostrukturerade materialet) och upprättat  
registerförteckningar i Draftit,  
egen e-tjänst eller motsvarande? Beskriv ert nuläge!

*Kartläggning är genomförd och registerförteckning är upprättad i det kommungemensamma webbaserade systemet som nås via intranätet. Registerhållning med uppdatering är ett ständigt pågående arbete och klart kan det endast anses vara i korta tidsperspektiv. Vi kommer att behöva registrera ytterligare behandlingar.*

5. *Har ni identifierat era eventuella personuppgiftsbiträden?*

Ja, EDP som leverera vårt ärendehanteringssystem

6. *Om ni har personuppgiftsbiträden - har ni erforderliga personuppgiftsbiträdesavtal på plats?*



§ 44 forts.

Ja

7. *Har ni en fastställd rutin/process för uppdatering och/eller uppstart av nya personuppgiftsbehandlingar? Beskriv gärna!*

Vid behov använder vi den kommungemensamma mall som finns för konsekvensanalys av personuppgiftsbehandlingar

8. *Har ni en fastställd process för begäran om registerutdrag?*

Vi använder den gemensamma rutinen för begäran om registerutdrag

9. *Har ni en fastställd process för incidenthantering/incidentrapportering? Beskriv gärna den!*

Vi använder den kommungemensamma "Hjälp vid incidentrapportering" med aktuell e-tjänst.

10. *Behandlar ni särskilda kategorier av personuppgifter (d.v.s. känsliga personuppgifter som facklig tillhörighet, hälsouppgifter, religiös eller filosofisk övertygelse, etnicitet mm)? Ange gärna vilka!*

Nej det gör vi inte.

11. *Om ni svarat att ni behandlar känsliga personuppgifter, har ni gjort en konsekvensbedömning för behandlingen enligt GDPRs artikel 35?*

12. *Har er nämnd/verksamhet en lösning på plats för att digitalt kunna kommunicera känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information med t ex kommuninvånare, övriga externa parter eller nämnder/verksamheter emellan inom kommunen (anm. vanlig e-post är inte en säker kommunikationsväg för den typen av information)?  
Beskriv gärna lösningen!*

Nej det har vi inte utan vi väntar på en kommungemensam lösning, Trusted Dialog.

13. *Har er nämnd/verksamhet en lösning på plats som säkerställer att utskrifter av dokument bara nås av den som begärt utskriften och då t ex genom att det krävs*

§ 44 forts.

personlig inlogg via ”smarta kort” på skrivaren/  
kopiatorn för att få tillgång till sin utskrift?

Ja vi använder ”Follow me”

14. *Har ni en plan för hur nämnden/verksamheten ska kunna upprätthålla ett långsiktigt arbete kring personuppgiftsbehandling och dataskydd?*

*Beskriv gärna er plan, tankar mm kring detta!*

*Nej vi har ingen särskild plan för just detta område liksom vi inte har en särskild plan för alla de övriga lagstiftningsområden som rör vår verksamhet, utan det ingår i den verksamhetsplan vi har där bland annat kompetensförsörjning och rätt antal medarbetare ingår för att svara upp mot en korrekt myndighetsutövning.*

15. *Finns det en i er kommun samordnad och tydlig process för hur upphandling av IT-system/-tjänster ska gå till? Beskriv processen! Om ni inte har en gemensam tydlig process; beskriv hur det kan gå till när behov av nytt system/ny it-tjänst uppstår!*

Känner inte till hur kommunens upphandling kring detta är organiserat. Det får vi ta reda på om det blir aktuellt med en upphandling.

16. *Om en process enl. fråga 15 finns, är det i den även uttryckt vilka roller som deltar och vad deras uppgifter är? Beskriv roller och uppgifter!*

### **Redogörelse för ärendet**

Falkenbergs kommuns dataskyddsombud har som ett led i sin granskning av efterlevnaden av GDPR (General Data Protection Regulation) skickat ut en enkät till miljö- och hälsoskyddsämnden. Förvaltningen har ställt samman svar på frågorna.

### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2019-04-05 lämnat förslag på beslut i ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 45

### Delegationsbeslut mars 2019

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger nedan redovisade beslut till handlingarna.

\_\_\_\_\_

## § 46

### Ärenden för kännedom

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger följande ärende till handlingarna:

- Skrivelse från Röda Korset  
Dnr M-2019-1/post