



**Ledamöter**

Bengt Hackberg (S), Ordförande  
Ninni Gustavsson (M), Vice ordförande  
Ulrika Persson (C)  
Marita Ahlström (S)  
Joseph Farjallah (S)  
Göran Paulsson (M)

**Tjänstgörande ersättare**

Susanne Råbius (MP), för Isabell Leoson (S)

**Övriga närvarande**

Annika Gustafsson, sekreterare  
Per Ola Svensson, förvaltningschef  
Sandra Boman, inspektör, § 63  
Hilde Herrlund, inspektör, §§ 64-65  
Monica Wobbe, inspektör, § 66

**Paragrafer**

§§ 63-70

**Justering**

Ordföranden och Göran Paulsson

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Annika Gustafsson

Ordförande .....  
Bengt Hackberg

Justerare .....  
Göran Paulsson

Justerat 2022-08-29 och anslaget 2022-08-30

Underskrift.....  
Annika Gustafsson

## Innehåll

§ 63	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Morups-Lyngen Dnr M-2021-162	3
§ 64	Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Maa såg Derome Timber, remiss från Länsstyrelsen dnr 551-350- 2022 Mjöhult 1:5 Dnr M-2020-2817	5
§ 65	Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Biltema, remiss från Länsstyrelsen dnr 6146-21 Tröinge 6:107 Dnr M-2020-1602	7
§ 66	Förslag till detaljplan för bostäder, samrådsremiss från Kommunstyrelseförvaltningen dnr KS2015/286 Skrea 29:1 m.fl. Dnr M-2022-1785	8
§ 67	Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, remiss från Livsmedelsverket dnr 2022/02720 Dnr M-2022-1966	10
§ 68	Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-juli 2022 Dnr M-2021-1133	12
§ 69	Delegationsbeslut juni - juli 2022	13
§ 70	Ärenden för kännedom	32

## § 63

### Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Morups-Lyngen XX-XX

Dnr M-2021-162

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda er:

NN-NN

såsom fastighetsägare till fastigheterna Morups-Lyngen XX-XX, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning som är belägen på fastigheten Morups-Lyngen XX från och med den 28 februari 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 12 500 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet (totalt 100 000 kronor).

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

#### Motivering av beslut

Vid tillsynen av avloppsanläggningen den 16 februari 2021 sågs indikationer på att reningen av avloppsvatten är otillräcklig och att utsläppet kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Vid besöket kunde vi med hjälp av rörkamera se att spridningsledningarna var fyllda med vatten vilket indikerar på att del av, eller hela infiltrationsbädden är igensatt eller dränkt och inte fungerar tillfredsställande. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 31 maj 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i ärendet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att tiden till 28 februari 2023 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

#### Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

### Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida [kommun.falkenberg.se](http://kommun.falkenberg.se).

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-08-12 lämnat förslag på beslut i ärendet. Ulrika Persson föreslog att meningen *Detta förbud är förenat med ett vite om 12 500 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet*, kompletteras med *(totalt 100 000 kronor)*. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägg enligt Ulrika Perssons förslag.

## § 64

### **Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Maa såg Derome Timber, remiss från Länsstyrelsen dnr 551-350- 2022**

#### **Mjöshult 1:5**

Dnr M-2020-2817

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande

#### **Buller**

- Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser inte att bullervillkoret bolaget föreslår ska gälla. Driftstiderna som bolaget ansöker om är i princip en fördubbling mot nuvarande driftstid. Bolaget avser att utöka driftstiden från måndag- fredag kl. 06-17 till kl. 06-24. Bolaget avser även att utöka driftstider till helg, om bullervillkoren tillåter detta. Att öka driftstiden i den omfattningen får anses vara en väsentlig förändring av ljudmiljön i området. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att verksamhet inte ska bedrivas nattetid (kl. 22-06). Verksamhet under helg kan ske om gällande riktvärden som Naturvårdsverket har i sin vägledning uppfylls. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att det är viktigt att närboende får möjlighet till en tyst miljö under delar av dygnet och veckan.
- Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att bolaget kan få ha en högre ljudnivå än gällande riktvärden under vardagar kvällstid under en provotid. Under provotiden ska bolaget arbeta med att hitta lämpliga åtgärder för att få ner ljudnivån så långt som möjligt.
- Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att de beslutade bullervillkoren ska kontrolleras, genom mätning och/eller beräkning, minst vart tredje år på grund av verksamhetens närhet till bostäder. Kontroll ska även ske så snart det skett förändringar som riskerar att medföra att värdena riskerar att överskridas.

#### **Utsläpp till vatten**

- Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att det är viktigt att dagvatten och ytvatten från ytor inom verksamhetsområdet hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det framgår i miljökonsekvensbeskrivning att föroreningar i dagvatten (fosfor, zink och organiskt material (TOC och BOD7) från de norra delarna av verksamhetsområdet kan hänföras till timmerlagringen. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att det inte tydligt framgår i inlämnad ansökan om den befintliga sedimenteringsdammen är dimensionerad och utformad för att klara dagvatten och ev. ytvatten från verksamhetsområdet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att då det finns osäkerhet kring den befintliga sedimenteringsdammens utformning och funktion så bör någon form av

§ 64 forts.

kontroll av ingående och utgående vatten från dammen göras under en prövotid. De åtgärder verksamheten väljer för att rena vattnet från verksamhetsområdet ska vara utformade så att önskad rening uppnås.

- Verksamheten ska inkludera rutiner och skötsel av dagvattenanläggningar, brunnar etc. i sitt kontrollprogram.

Förorenad mark

- Miljö- och hälsoskyddsnamnden föreslår att det framgår i villkor i tillståndet att tillsynsmyndigheten kontaktas i god tid innan eventuella rivningar eller markarbeten görs i området med kvarlämnade föroreningar.

Utsläpp till luft

- Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att bolaget ska verka för att minska risken för damning både på verksamhetsområdet och vid transport så att olägenhet för närboende på grund av damning minskas i så stor utsträckning som möjligt. Namnden anser vidare att anläggningens ytor utomhus och i tillhörande byggnader ska rengöras genom exempelvis sopning för att förebygga att suspenderat material sprids med vind och vatten.

---

### Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tagit emot en remiss från Länsstyrelsen i Hallands län gällande tillstånd för miljöfarlig verksamhet -sågverk på fastigheterna Mjöshult 1:5 och Mjöshult 1:2.

### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-08-18 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 65

### **Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Biltema, remiss från Länsstyrelsen dnr 6146-21**

#### **Tröinge 6:107**

Dnr M-2020-1602

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsämnden lämnar följande yttrande:

- Miljö- och hälsoskyddsämnden anser att det är viktigt att farligt avfall, kemiska produkter och dess invallning ska vara skyddad från nederbörd. Vi anser också att det är viktigt att det finns tillgång till säkerhetsdatablad på plats för de kemiska produkter som hanteras så att förvaring kan ske i enlighet med dessa. Vi anser också att det ska finnas tillgång till lämplig skyddsutrustning för de produkter som hanteras på platsen. Detta för att förebygga påverkan på människors hälsa och miljön vid en eventuell olycka eller läckage.
- Miljö- och hälsoskyddsämnden anser att det är viktigt att verksamheten kontinuerligt arbetar för att minska energianvändningen i verksamheten och har energifrågan central i verksamheten vid eventuella inköp/ombyggnationer etc.
- På verksamhetsområdet kommer det finnas hårdgjorda ytor varifrån dagvatten kommer behöva hanteras. Miljö- och hälsoskyddsämnden anser att verksamheten behöver omhänderta dagvatten och eventuellt släckvatten från verksamhetsytan på ett miljömässigt godtagbart sätt. Åtgärder för att omhänderta dagvatten och eventuellt släckvatten ska finnas vid start av verksamhet. Verksamheten ska ha rutiner för att sköta dagvattenbrunnar och andra anordningar för att omhänderta dagvatten så att funktionen upprätthålls.

---

#### **Redogörelse för ärendet**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har tagit emot en remiss från Länsstyrelsen i Hallands län för ställningstagande och synpunkter på ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, lagerverksamhet för Biltema Logistics AB på fastigheten Tröinge 6:107.

#### **Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-08-18 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 66

### **Förslag till detaljplan för bostäder, samrådsremiss från Kommunstyrelseförvaltningen dnr KS2015/286**

#### **Skrea 29:1 m.fl.**

Dnr M-2022-1785

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande:

##### Förorenade områden

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att ytterligare markundersökningar gällande PCB behöver göras för att avgränsa PCB-föroreningen i djup och sidled. Det har påträffats halter av PCB i halter över Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning. Det framgår i rapporten Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Skrea 29:1, Falkenbergs kommun, daterad 2018-03-27, att utbredningen och omfattningen av PCB föroreningen i jord inte är känd. Vi instämmer också med att en materialinventering behöver göras av byggnaderna eftersom PCB-föroreningen med stor sannolikhet kommer från fogar innehållande PCB.

Det har tidigare varit en drivmedelsstation på fastigheten Skrea 29:1. Det är därför möjligt att det finns kvar installationer i mark på fastigheten där det kan förekomma petroleumförorenade massor omkring installationerna. Installationer i mark såsom cisterner och rörledningar ska tas bort vid exploatering och miljökontroll och undersökningar kan behöva göras för att undersöka om oljeföroreningar finns i anslutning till cisterner, pumpöar eller rörledningar.

##### Naturvård

För att skydda den biologiska mångfalden i tätortsnära miljöer så är det viktigt att områden med samma naturtyp binds samman och att barriärer inte hindrar utbyte och förflyttning av arter. Det är därför positivt att en grön kil säkras mellan Slättenskogen och Lunnaberget/Falkenbergs golfbana, genom planbestämmelsen Natur i den västra delen av planområdet. Ytterligare gröna stråk inom planområdet hade ytterligare stärkt den biologiska mångfalden.

##### Dagvatten

Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att den dagvattenutredning som är gjord tar upp de aspekter som är av betydelse för en fungerande dagvattenhantering i området. Vi vill dock belysa de förslag som finns i dagvattenutredningen under rubrik 4.1 om fördröjning av dagvatten, inte bara på tomtmark utan även gatumark och kvartersmark. Då utredning och planbeskrivning anger att dagvattentrycket stundvis kan bli högt är det av vikt att man tar med flera olika lösningar på hanteringen då vi ser att det kan vara en kombination av lösningar som är mest effektiv för att få till en bra helhet.



§ 66 forts.

Dagvattenhanteringen för området är också avhängig andra pågående planarbeten i området och nämnden anser det väsentligt att man samordnar för att få till bästa möjliga lösning för helheten. Renat dagvatten från området måste kunna avledas från området med tillräcklig kapacitet, vi ser därför att det bör finnas med en plan för skötsel av avledningsvägar fram till slutlig recipient.

Dagvattenanläggningen är anmälningspliktig enligt miljöbalken och anmälan ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan arbete med anläggningen påbörjas.

#### Radon

I samrådshandlingen står det att aktuellt område bedöms tillhöra normalriskmark med avseende på markradonhalter. Enligt markradonskiktet i kommunens karta så ligger det aktuella området inom normalriskområde med lokalt hög risk. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser därför att formuleringen i det aktuella stycket behöver ändras. För övrigt ställer vi oss positiva till att grundläggning ska utföras radonskyddade.

---

#### Redogörelse för ärendet

En detaljplan har tagits fram för att möjliggöra för byggnation av bostäder inom fastigheten Skrea 29:1 m.fl. Underlaget till detaljplanen har skickats på remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.

#### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-08-18 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

## § 67

### **Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, remiss från Livsmedelsverket dnr 2022/02720**

Dnr M-2022-1966

#### **Beslut**

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar följande yttrande.

Det är positivt med en registreringsplikt och enligt vår bedömning nödvändigt. För att vi ska kunna uppfylla kravet att hålla ett register över dessa verksamheter så behövs en registreringsplikt för företagen. Omfattningen; att det gäller företag som tillverkar, förädlar eller importerar från tredje land; anser vi rimlig. Alternativet att vi ska kartlägga vilka företag som omfattas och dessutom göra det regelbundet för att vårt register ska vara aktuellt är precis som Livsmedelsverket anger mycket resurskrävande.

Under punkt 16 i konsekvensutredningen anges att ingen särskild hänsyn behöver tas till små företag. Punkten innehåller bara ett konstaterande från er och det saknas förtydligande varför Livsmedelsverket har gjort denna bedömning. Hur har ni resonerat när det gäller små hantverksföretag t.ex. keramiker och glasblåsare? Dessa hantverksföretag tillverkar produkter och enligt förslaget kommer de att omfattas av registreringsplikten oavsett storlek. Vi saknar en storleksgräns som motsvarar den bedömning som görs av livsmedelsföretag; kontinuitet och organisation. T.ex. borde hobbyföretag inte omfattas av registreringsplikt. Gränsen behöver enligt oss också vara tydlig för att minimera risken att den tolkas olika av olika kontrollmyndigheter.

Vi delar även Livsmedelsverkets bedömning att kravet på att registrering ska tillämpas först sex månader efter att föreskriften har trätt ikraft. Det ger företag som redan bedriver verksamhet och som blir registreringspliktiga enligt denna föreskrift, en rimlig tid att få kännedom om och därefter kunna registrera sin verksamhet.

---

#### **Redogörelse för ärendet**

Livsmedelsverket begär vårt yttrande över en remiss med förslag till nya föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Föreskrifterna är en följd av att livsmedelsförordningen (2006:813) ändrades i juli 2021 så att offentlig kontroll ska utövas av verksamhet som hänger samman med något led av tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

§ 67 forts.

**Förslag och yrkanden**

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-07-17 lämnat förslag på yttrande i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

---

## § 68

### Uppföljning av budget och verksamhetsplan jan-juli 2022

Dnr M-2021-1133

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan till handlingarna.

---

#### Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsämnden har tagit del av uppföljning för perioden jan – juli i för ändamålet upprättade matriser.

#### Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett överskott på 310 tkr. Den politiska nämnden visar ett överskott på 137 tkr och förvaltningen ett överskott på 173 tkr. För samma period förra året var resultatet 259 tkr. Intäkter överstiger de budgeterade med 238 tkr och kostnader understiger budget med 71 tkr.

#### Måluppfyllelse

Periodisk tillsyn ligger väldigt bra till på alla enheter. Hälsoskyddenhetens tillsynsplan reviderad efter rådande situation. Enhetens löpande tillsyn är lite efter på miljöskydd övriga enheter ligger även i fas med sin löpande tillsyn.

#### Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-08-10 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

---

## § 69

### Delegationsbeslut juni – juli 2022

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger redovisningen av juni och juli månaders delegationsbeslut till handlingarna.

---

## § 70

### Ärenden för kännedom

#### Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

- Klagomål gällande buller från vägtrafik, Länsstyrelsen  
avslår överklagandet  
Stafsinge-Arvidstorp XX  
Dnr M-2021-597
- Klagomål gällande buller från vägtrafik, Länsstyrelsen  
avslår överklagandet  
Stafsinge-Arvidstorp XX  
Dnr M-2021-1564