



Ledamöter

Bengt Hackberg (S), Ordförande
Ninni Gustavsson (M), Vice ordförande
Ulrika Persson (C)
Marita Ahlström (S)
Joseph Farjallah (S)
Göran Paulsson (M)

Tjänstgörande ersättare

Othmar Nekham (C), för Isabell Leoson (S)

Övriga närvarande

Per Ola Svensson, sekreterare
Anders Ramberg, förvaltningschef
Helena Renérius, inspektör, § 23
Julia Lindau, inspektör, §§ 24-38

Paragrafer

§§ 23-43

Justering

Ordföranden och Marita Ahlström

Underskrifter

Sekreterare
Per Ola Svensson

Ordförande
Bengt Hackberg

Justerare
Marita Ahlström

Justerat 2022-04-25 och anslaget 2022-04-26

Underskrift.....
Per Ola Svensson

Innehåll

§ 23	Fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad granskningsremiss från Kommunstyrelseförvaltningen dnr KS2017/189 Dnr M-2017-134	4
§ 24	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Kvighult Dnr M-2019-1146	7
§ 25	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Ryen Dnr M-2019-2597	9
§ 26	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Vessige Dnr M-2020-1550	11
§ 27	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Esered Dnr M-2019-2736	13
§ 28	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Esered Dnr M-2019-2735	15
§ 29	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Spetsebo Dnr M-2019-2603	17
§ 30	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Glostorp Dnr M-2019-2731	19
§ 31	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Glostorp Dnr M-2019-2729	21
§ 32	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Esered Dnr M-2020-1529	23
§ 33	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Fagered Dnr M-2020-1240	25

Miljö- och hälsoskyddsämnden 2022-04-20
Falkenbergs kommun

§ 34	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Fagered Dnr M-2020-1241	27
§ 35	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Fagered Dnr M-2020-1458	29
§ 36	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Fagered Dnr M-2020-1185	31
§ 37	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Lilla Givhult Dnr M-2018-1072	33
§ 38	Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Årnahylte Dnr M-2019-2727	35
§ 39	Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari-mars 2022 Dnr M-2021-1133	37
§ 40	Redovisning av plan för arbetsmiljöarbete Dnr M-2022-925	38
§ 41	Revidering av beskrivning dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Miljö- och hälsoskyddsämnden i Falkenbergs kommun Dnr M-2022-1316	39
§ 42	Delegationsbeslut Mars 2022	40
§ 43	Ärenden för kännedom	53

§ 23

Yttrande gällande Fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad

Dnr M-2017-134

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden har lämnat yttrande till tidigare förslag på fördjupad översiktsplan för Falkenbergs stad vid föregående samrådsremiss. Vi anser att några av våra synpunkter som vi bedömer vara viktiga inte har beaktats i det nya förslaget på FÖP. Miljö- och hälsoskyddsnamnden lämnar därför följande yttrande:

Kapitel 6 – Vad som behöver tas hänsyn till

Den fördjupade översiktsplanen bör ge en tydlig viljeriktning i hur staden ska utvecklas inför framtida detaljplanering. Miljö- och hälsoskyddsnamnden får uppfattningen att en hel del frågor/problem som bör tas ställning till nu skjuts till framtiden i FÖP:en. FÖP:en är inte juridiskt bindande men nämnden anser att vissa frågor ändå är avgörande att ta ställning till redan i FÖP:en, för hur markområden ska nyttjas i framtiden. Exempel på sådana frågor/problem är t.ex. bostadsbyggande inom buffertområdet för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken så som i hamnområdet samt vid Smedjeholms reningsverk (se mer nedan). Miljö- och hälsoskyddsnamnden vill också åter betona det nämnden framförde i sitt tidigare yttrande rörande beaktande av jordbruksmarkens bevarande

Verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken

Miljö- och hälsoskyddsnamnden ser positivt på att verksamheter med tillstånd enligt miljöbalken nu behandlas i ett eget underavsnitt till kapitel 6. Nämnden ser även positivt på att i det nya förslaget för FÖP:en skett förändringar vad gäller bostadsbebyggelse i hamnområdet nära verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken.

I det nya förslaget benämns dock fortfarande området Tegelbruket som bostadsområde. Vi kvarstår vid vårt tidigare yttrande och vill förtydliga att vid arbetet med den fördjupade översiktsplanen anser nämnden att det behöver beskrivas hur man avser förhålla sig till de verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken, samt hur man avser att arbeta och planera bebyggelse och planläggning i deras påverkansområde. De befintliga tillståndspliktiga verksamheterna i hamnen har villkor kring exempelvis buller och damning som är baserade på befintlig bebyggelse. Det är viktigt att man i planprocessen visar på hur man planerar för att verksamheterna fortsatt ska kunna uppfylla dem.

Skogstorp och Smedjeholm, kap 5.3

Nämnden kvarstår vid tidigare yttrande. Nämnden anser även att det inte helt klart går att utläsa i handlingarna åt vilket håll reningsverket ska expandera i framtiden. Det nämns att reningsverket ligger i Skogstorps och Smedjeholms

§ 23 forts.

sydvästra del och att expansion av reningsverket sker mot nordväst. Vi anser att det behöver förtydligas i FÖP:en åt vilket håll reningsverket är tänkt att expandera. Om det ska expandera åt samma håll som Strandhaga anser nämnden att det finns en ännu större risk för luktstörningar i området.

I samrådsredogörelsen står det att reningsverkets buffertområde sträcker sig in i Strandhaga men att avståndets exakthet får prövas i detaljplanskedet och att säkerhetsavstånd tenderar förändras med tiden samt att teknik utvecklas. Nämnden har i dagsläget svårt att se att teknikförbättringar kan minska lukterna tillräckligt för att inte störa i Strandhagaområdet. Nämnden anser att FÖP:en bör utgå ifrån den kunskap och de tekniska lösningar som finns i dagsläget, istället för att som i exemplet med Smedjeholms reningsverk hänvisa till att *”säkerhetsavstånd tenderar att förändras med tiden och tekniken utvecklas.”*

Nämnden vill förtydliga att planering av bostäder för nära reningsverket skulle kunna innebära att reningsverkets verksamhet inte kan utvecklas och att avloppsvattnet för de nya bostäderna får transporteras iväg någon annanstans. Något som inte kan ses som ett hållbart byggande.

Förorenade områden

Vi har i tidigare yttrande framfört synpunkter om förorenad mark som vi vidhåller. Vi vill dock förtydliga kring hamnutfyllnaden (deponin) att denna deponin inte är slutbehandlad/sluttäckt enligt de krav som finns nu.

Buller

Nämnden ser positivt på att underlaget har kompletterats med information om kommunens utredning om trafikbuller i Falkenberg.

Dricksvatten och avlopp

Planhandlingarna för den fördjupade översiktsplanen saknar en analys och redogörelse för hur en utveckling, förtätning och utökning av Falkenbergs stad påverkar det befintliga vatten- och avloppsnätet och tillhörande verksamheter. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser att planhandlingarna behöver inkludera en reflektion över den kapacitet som finns idag och den kapacitet som behövs i framtiden som en konsekvens av FÖP:ens genomförande.

Samrådsredogörelsen visar att även Vivab efterfrågar att ”det tas höjd för” de förändringar som vatten och avloppshantering står inför. Miljö- och hälsoskyddsnamnden anser därmed att frågan inte enbart kan läggas hos Vivab så som föreslås i samrådsredogörelsen utan bör tas upp mer ingående redan i FÖP:en

Den viljeriktning om kretsloppsanpassningar för avlopp som miljö- och hälsoskyddsnamnden efterfrågade i tidigare yttrande anges som kommentar till vivabs del i samrådsremissen. Där anges att i konvertering av befintliga planer och i nya planer ska uthålliga och cirkulära system utredas och utvärderas. Miljö- och hälsoskyddsnamnden ser det som viktigt att grunden för ett sådant

§ 23 forts.

arbete läggs redan i den fördjupade översiktsplanen för att alla ska kunna jobba mot samma mål.

Analys av grön infrastruktur, värdering av ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder:

Miljö- och hälsoskyddsämnden är mycket positivt till att kommunen beslutat att ta fram en grönblå strukturplan som ska innehålla såväl en djupgående analys av grön infrastruktur som värdering av ekosystemtjänster och rutin för användning av kompensationsåtgärder. Det är dock en stor brist att detta underlag saknas i det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad, då grön infrastruktur måste integreras i den övergripande planeringen och inte enbart hanteras på detaljplanenivå. Men en grönblå strukturplan kommer att bli ett viktigt underlag i kommunens arbete med att bevara och förstärka grön infrastruktur, t ex i kommande detaljplanprocesser och senare översyn av FÖP:en.

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB

Miljö- och hälsoskyddsämnden har i tidigare yttranden, under rubriken Förorenade områden, förtydligat hur viktigt det är att problematik kopplat till förorenad mark hanteras så tidigt som möjligt i planprocessen. Miljö- och hälsoskyddsämnden anser därför fortfarande att MKB:n ska kompletteras med ett avsnitt om förorenade områden. Detta avsnitt bör lyfta vilka typ av föroreningar som finns inom föreslaget område för att säkerställa föreslagen markanvändning. Utredningar och eventuella saneringar kan komma att vara mycket kostsam med långdragna processer. Vi ser redan i dagsläget att det finns en risk för administrativa bestämmelser i hamnområdets utfyllnad som begränsar tex gräv- och schaktarbeten.

Redogörelse för ärendet

Förslag på fördjupad översiktsplan (FÖP) för Falkenbergs stad har skickats till miljö- och hälsoskyddsämnden för yttrande genom samråd. Förslaget är tänkt att ha en tidshorisont på 30 år, men i vissa frågor, som t ex infrastruktur är tidsperspektivet betydligt längre. FÖP:en är tänkt att ersätta befintlig delöversiktsplan för centralorten som antogs 2007 och omfattar till stor del samma område som tidigare delöversiktsplan.

Förslag och yrkanden

Ulrika Persson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg under rubriken Kapitel 6 ”Miljö- och hälsoskyddsämnden vill också åter betona det nämnden framförde i sitt tidigare yttrande rörande beaktande av jordbruksmarkens bevarande”.

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt Ulrika Perssons förslag.

§ 24

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Kvighult

Dnr M-2019-1146

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN, pers. nr. X-X, såsom fastighetsägare till Kvighult, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Kvighult från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 12 december 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 24 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-07 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 25

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Ryen

Dnr M-2019-2597

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN, XX, såsom fastighetsägare till Ryen, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Ryen från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 25 november 2022 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder med hänsyn till den tid som redan förflutit sedan beslut om förbud fattades.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 25 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-07 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 26

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Vessige 8:17

Dnr M-2020-1550

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda Göteborgs stifts lönetillgångar org. nr.857201-3764, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Vessige 8:17 från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 28 maj 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen fanns inget som tydde på rening av avloppsvatten. Någon reningsanläggning kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 26 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndsprcessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-07 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 27

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Esered

Dnr M-2019-2736

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN, såsom fastighetsägare till fastigheten Esered i Falkenberg, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Esered från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 10 december 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 27 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-06 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 28

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Esered

Dnr M-2019-2735

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr. X-X och NN pers.nr. X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Esered från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor vardera för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 10 december 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 28 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-01 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 29

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten Spetsebo

Dnr M-2019-2603

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN, såsom fastighetsägare till Spetsebo i Falkenberg, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Spetsebo från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 20 november 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 30 november 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 29 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-06 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 30

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Glostorp 1:25

Dnr M-2019-2731

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda Göteborgs stifts lönetillgångar, org. nr.857201-3764, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Glostorp 1:25 från och med den 28 februari 2023. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 10 december 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Den 18 mars 2022 meddelade ni att fastigheten planeras att eventuellt hyras ut som flyktingboende varvid förbud med vite sätts till den 28 februari 2023.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 28 februari 2023 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 30 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-08 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 31

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Glostorp 3:1

Dnr M-2019-2729

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda Göteborg stifts lönetillgångar, org. nr.857201-3764, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Glostorp 3:1 från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 10 december 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 31 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-08 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 32

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Esered

Dnr M-2020-1529

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN, pers. nr. X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Esered från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 7 juli 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 32 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-08 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 33

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Fagered

Dnr M-2020-1240

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN och NN, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Fagered från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor vardera för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 26 maj 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från er har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 33 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-08 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 34

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Fagered

Dnr M-2020-1241

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda NN pers. nr. X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Fagered från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 26 maj 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 34 forts.

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-08 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 35

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Fagered

Dnr M-2020-1458

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda NN pers. nr X-X och NN pers. nr X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Fagered från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor riktat till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 26 maj 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Inget yttrande från er har kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 35 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-05 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 36

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Fagered

Dnr M-2020-1185

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda N N pers. nr. X-X och N pers. nr. X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Fagered från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 40 000 kronor riktat till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när ni tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 26 maj 2020 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från er fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Ni har inför detta beslut haft möjlighet att yttra er över uppgifterna i beslutet. Inet yttrande från er har kommit in

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 36 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste ni ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnamnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Ni kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-05 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 37

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Lilla Givhult

Dnr M-2018-1072

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda NN pers. nr. X-X, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Lilla Givhult från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 23 maj 2018 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet, som då inte ägdes av dig, renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att avloppsvattnet från fastigheten leds till slamavskiljare. Efterföljande rening saknas eller kunde inte påvisas vid inspektionstillfället. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

§ 37 forts.

- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsämnden. Ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om tillståndprocessen och hitta ansökningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-05 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 38

Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten

Årnahylte

Dnr M-2019-2727

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att förbjuda N N pers. nr. X-N, såsom fastighetsägare, att släppa ut avloppsvatten från BDT till befintlig avloppsanläggning till fastigheten Årnahylte från och med den 30 november 2022. Detta förbud är förenat med ett vite om 80 000 kronor för överträdelse av förbudet.

Skriv under och skicka tillbaka det bifogade delgivningskvittot när du tagit emot detta beslut. Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.

Motivering av beslut

Den 12 december 2019 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen hur avloppsvatten från din fastighet renas. Fastigheten genererar avloppsvatten från bad, disk, tvätt och vattentoalett. Vid inspektionen framkom att WC-vattnet från fastigheten leds till en sluten tank och BDT vatten leds till en enkammarbrunn utan vidare rening, med utsläpp direkt till ett vattendrag. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att hantering av avloppsvatten på fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav vilket kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning trädde i kraft den 28 februari 2022. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats.

Du har inför detta beslut haft möjlighet att yttra dig över uppgifterna i beslutet. Något yttrande från dig har inte kommit in.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden till 30 november 2022 är rimlig för att hinna vidta åtgärder.

Lagstöd

Beslut tas med stöd av miljöbalken (1998:808).

- Enligt 2 kapitlet 1 § är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skyldig att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas
- Enligt 2 kapitlet 3 § ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
- Enligt 9 kapitlet 7 § ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

§ 38 forts

uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

- Enligt 26 kapitlet 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
- Enligt 26 kap 14 § får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.

Information

För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste du installera en godkänd anläggning för rening av avloppsvatten. För att få göra det måste du söka tillstånd, alternativt skicka in en anmälan för endast bad, disk och tvättvatten. Ansökan om tillstånd eller anmälan om inrättande ska göras i god tid innan arbetet ska börja. Du kan läsa mer om processen och hitta ansöknings/anmälningsblanketter på vår hemsida kommun.falkenberg.se.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-05 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 39

Uppföljning av budget och verksamhetsplan januari - mars

Dnr M-2021-1133

Beslut

Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskydds nämnden har tagit del av uppföljning för perioden januari - mars i för ändamålet upprättade matriser.

Periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett överskott på 467 tkr. Både intäkter och kostnader för personal överstiger periodens budget vilket väntas jämna ut sig kommande period.

Måluppfyllelse

Periodisk tillsyn ligger i fas på alla enheter förutom på hälsoskydd. Miljöskydd ligger något efter avseende löpande kontroller.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-19 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskydds nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 40

Redovisning av plan för arbetsmiljöarbete

Dnr M-2022-925

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar att lägga redovisning av handlingsplan för arbetskulturarbetet vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningen till handlingarna.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnamnden fick vid sitt sammanträde i mars en genomgång av arbetsmiljö- och personalredovisning avseende 2021. Den handlingsplan som förvaltningen arbetar med planerades för redovisning vid aprilsammanträdet.

Förslag och yrkanden

Ordförande Bengt Hackberg (S) yrkar att redovisning av handlingsplan för arbetskulturarbetet vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningen läggs till handlingarna.

Miljö- och hälsoskyddsnamnden beslutar enligt Bengt Hackbergs förslag.

§ 41

Revidering av Beskrivning dokumenthanteringsplan och Arkivbeskrivning för miljö- och hälsoskyddsämnden i Falkenbergs kommun.

Dnr M-2022-1316

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar att revidera Beskrivning dokumenthanteringsplan och Arkivbeskrivning för miljö- och hälsoskyddsämnden enligt upprättat förslag.

Redogörelse för ärendet

Beskrivning dokumenthanteringsplan och Arkivbeskrivning för miljö- och hälsoskyddsämnden är två dokument som tillsammans med dokumenthanteringsplanen beskriver hur vi klarar att leva upp till arkivlagens krav på dokumenthantering. Dokumenten speglar vår organisation och våra arbetsuppgifter så när detta förändras så behöver också dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning ses över.

Den revidering som nu förslås innebär mindre justeringar rörande enheters namn och arbetsuppgifter samt ett förtydligande om att dokumenthanteringsplanen är ett levande dokument där uppdateringar sker efter behov.

De dokument som ändras antogs av nämnden i januari 2021.

Förslag och yrkanden

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2022-04-13 lämnat förslag på beslut i ärendet. Miljö- och hälsoskyddsämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

§ 42

Delegationsbeslut mars 2022

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger redovisningen av mars månads delegationsbeslut till handlingarna.

§ 43

Ärenden för kännedom

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnamnden lägger redovisningen av följande ärenden till handlingarna.

-
- Krav på att utföra bullerreducerande åtgärder vid flisningsverksamhet. Länsstyrelsen ändrar nämndens beslut
Morups-Ry 1:7
Dnr M-2015-2274
 - Förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Vänersborgs Tingsrätt avslår överklagandet
Eftra
Dnr M-2020-2618
 - Radering av personuppgifter. Förvaltningsrätten avslår överklagandet
Narva
Dnr M-2021-2155
 - Vänersborgs Tingsrätt avslår överklagandet, ändrar inte Länsstyrelsens beslut
Herden
Dnr M-2021-3072